ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

ہومیو پیتھک طلباء اور طالبات، تجربہ کار معالجین کے علاوہ ہر گھر کی ضرورت



---تالیف---

ہومیو فزیشن

ڈاکٹر قارب منیر

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

Scanned by CamScanner


AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS
AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS
AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS
AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS
AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS

ANWER HUSSAIN
HOMOEOPATH
N.C.H.R.
51063
ahhomoeopath@gmail.com

Scanned by CamScanner

ANWER HUSSAIN KHAN HOMOEOPATH MULTAN

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

ہومیو پیتھک طلباء اور طالبات، تجربہ کار معالجین کے لئے مشعلِ راہ

نئی ترامیم کے ساتھ

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

کامیاب پریکٹس کے لئے ہر مطب کی ضرورت

پاک ہومیو ٹریڈرز

ہومیو سٹور اینڈ کلینک کچہری روڈ ملتان فون: 4587555

---تالیف---

ہومیوفزیشن

ڈاکٹر قارب منیر

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

ahhomoeopath@gmail.com

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

نام کتاب: ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

مصنف: ہومیو پیتھک ڈاکٹر قارب منیر

تعداد: 500

قیمت: ____

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(3)

بِسم اللّٰہ الرَّحمٰن الرَّحیم ○

شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿دُرود شریف﴾

سَیّدِنَا کَرِیم ﷺ

بیماری نے کہا کہ وہ جانے کی نہیں — شرمندہ ہو کر لوٹ گئی
ناداری نے کہا کہ وہ پلٹنے کی نہیں — خجل ہو کر بھاگ گئی
قضا نے کہا کہ وہ ٹلنے کی نہیں — ٹل گئی

---------- تعداد سو سے سوا لاکھ مرتبہ ----------

(((اکتساب)))

محترم و مکرمی جناب ابو اُنیس محمد برکت علی لودھیانوی صاحب

رحمۃ اللہ علیہ و برکاتہٗ

سمندری روڈ، ضلع فیصل آباد، پاکستان

Scanned by CamScanner

انتساب

اپنے والد محترم

جناب ہومیو ڈاکٹر سید مفتی منیر السلام علوی صاحب

کے نام جنہوں نے اپنی مستقل کاوشوں سے اُس وقت مریضوں کو مستفید فرمایا جب لوگ ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے نا آشنا تھے، یہ اُن کے ہومیو پیتھک سے والہانہ اُنس کا نتیجہ ہی ہے کہ لاہور کے کئی ہومیو پیتھک کلینکس پہ آج بھی وہ اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنی 8 ہومیو پیتھک کُتب سے اُنہوں نے ہزاروں ہومیو معالجین کے لیے مشعلِ راہ متعین کیا ہے، جسکی مدد سے نئے ڈاکٹرز ہومیو پیتھک طریقِ علاج سے دُکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

Scanned by CamScanner

پیشِ حرف: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم! میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میری یہ تصنیف مقبول اور اس قدر کامیاب ہوئی کہ پہلا ایڈیشن دن دُگنی رات چگنی فروخت ہوتا گیا۔ اب میں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن کچھ اضافی ترتیب و ترمیم سے پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے دوست محمد اسحاق کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کتاب کا تنقیدی مطالعہ کیا اور میری اصطلاح کی کہ کسطرح میں اس کتاب کو اور بہتر طریق سے پیش کر سکتا ہوں۔ اس ایڈیشن میں تمام بیماریوں کو سیکشن وائز ترتیب دیا گیا ہے اور آخر میں فہرست بھی دی جا رہی ہے تا کہ ہر ہومیو پیتھ اس کو بآسانی پریکٹس میں لا سکے۔ میں دُعا گو ہوں کہ یہ کتاب تمام ہومیو پیتھ کے لیے ایک مشعلِ راہ کا فرض سرانجام دے سکے۔ (آمین)۔ شفاء من جانب اللہ

ہومیو پیتھک ڈاکٹر قارب منیر

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(6)

ذہنی ونفسیاتی امراض

گھر سے دور رہنے پہ بیمار ہو

کپسیکم 30

ایسڈ فاس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض چائے کا دِلدادہ ہو

سلینیم 200

نکسوامیکا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کو محسوس ہو کہ پیٹ میں کوئی زندہ شئے ہے

کروکس 30

سیپیا 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(7)

مریض جلد رو پڑے

پلسٹیلا 30

نیٹرم میور 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض شکی مزاج ہو

ہائیوسائمس 30

لیکسس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض قسمیں کھائیں

لیک کین 200

اینا کارڈیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(8)

قتل کر دینا چاہے

نکسوامیکا 200

آرسینکم البم 200

آئیوڈیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کے ہاتھ پاؤں سے چیزیں گریں

بووسٹا 30

ایپس ملیفیکا 30

اگاریکس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض گالیاں دے

ہائیوسائمس 30

اینا کارڈیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(9)

بے ہوشی

کاسٹیکم IM ہر 10 روز بعد مریض کی زبان پہ دو قطرے ٹپکائیں۔

اوپیم 200 10,15 قطرے ایک کپ پانی میں ڈال لیں اور ہر چار گھنٹے بعد ایک چمچ مریض کے ہونٹوں سے لگا دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شراب پینے کی خواہش ہو

ایوناسٹائیوا Q

سپرٹس گلینڈیم Q

15,20 قطرے فی خوراک باری باری ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قو مابوجہ حادثہ

آرنیکا مونٹ IM

نیٹرم سلف IM

اوپیم IM

ہر 10 روز بعد باری باری ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(10)

بے خوابی کی دیرینہ شکائیت کا ازالہ

پیسی فلورا Q

پسیڈیا Q

کافیا Q

15,10 قطرے فی خوراک ایک کپ پانی میں مکس کر کے رات سونے سے قبل دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سگریٹ نوشی کے آزالہ کے لیے

ایوینا سٹائیوا Q

نکسوامیکا Q

کلیڈیم Q

10,10 قطرے فی خوراک باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

غشی بوجہ دماغی چوٹ

آرنیکا 200

نیٹرم سلف 200

باری باری صبح وشام دو دو قطرے فی خوراک زبان پہ ٹپکائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(11)

اندھیرے کا خوف

سٹرامونیم 200

ایکونائٹ 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چوروں کا خوف

نیٹرم میور 200

آرسینک البم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حافظہ کمزور ہو

انا کارڈیم 30

کالی فاس 30

بریٹا کارب 30

ملا کر یا باری باری دن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

عورت غیر وفادار ہو

ہائیوسائمس 200

سٹرامونیم 200

سٹیفی اگیریا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک صبح نہار منہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عمارت کے گرنے کا خوف

آرنیکا CM

ارجنٹم نائٹ CM

باری باری ہر ماہ ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خواتین بہت باتونی ہوں

سمی سی فیوگا 30

ہائیوسائمس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض دوسروں پہ بھروسہ نہ کرے

انا کارڈیم 30

ہائیوسائمس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سوتے میں چلنے کی عادت ہو

آرٹیمیشیا ولگرس 30

نیٹرم میور 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کو چوری کی عادت ہو

سٹرامونیم 200

سٹیفی اسکیریا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(14)

مستقل غشی طاری رہے

اوپیم 30

سائیکیوٹا 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کو میٹھے کی طلب ہو

لائیکوپوڈیم 200

ارجنٹم نائٹ 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نیند زیادہ آئے

نکس موسکاٹا 30

اوپیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(15)

انٹرویو سے گھبرائے

جلسی میم 200

ارجنٹم نائٹ 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض پبلک میں نہ بول سکے، نروس مریض

جلسی میم 30

ارجنٹم نائٹ 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے پہ مکڑی کے جالے کا احساس ہو

بوریکس 30

گریفائٹس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

زبان پہ بال کا احساس ہو

آرسینیکم البم 30

سلیشیا 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہاتھوں سے چیزیں گریں

ایپس ملی فیکا 30

بوریکس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض نیند میں چلے

کالی فاس 6x

کالی برومم 6x

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض مقامات نہ پہچانے

گلونائن 30

نکس موسکاٹا 30

پیٹرولیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض نیند سے بار بار جاگے

سلفر 200 نہار منہ صرف ایک خوراک دیں۔

بیلاڈونا 200

سٹرامونیم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شدید پاگل پن

راوولفیا 30

کالی فاس 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مرگی کا شدید دورہ

کیوپرم میٹ 30

سائیکیوٹا 30

ملا کر یا باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نیند کی حالت میں مرگی کا دورہ

لیکسن IM ہر 10 روز کے بعد

بیوفورانا IM باری باری ایک خوراک دیں، جبکہ

اونتھی کروکاٹا Q 10 قطرے فی خوراک دورہ کی حالت میں

ہر 15 منٹ بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بے چینی بوجہ غم

اگنیشیا IM

نیٹرم میور IM

ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سکتہ

آرنیکا مونٹ 30

اوپیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض حسد کرے

ہائیوسائمس 200

لیکسس 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆ ☆☆

مریض پُر اعتماد نہ ہو

آرم میٹ 30

اینا کارڈیم 30

لائیکوپوڈیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(20)

مریض شکی مزاج ہو

لیکسس 200

ہائیوسائمس 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریضہ مغرور ہو

پلاٹینا 30

ویراٹرم البم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض اُونچی آواز میں روئے

بیلاڈونا 30

نیٹرم میور 30

سٹرامونیم 30

ملا کر یا باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض خراٹے مارے

اوپیم 200

برائٹا کارب 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جھٹکوں کی بیماری

ہائی پیریکم 200

سائی کیوٹا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض تشدد پسند ہو

بیلاڈونا 200

کیمومیلا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(22)

سلیپنگ پلز سے چھٹکارہ چھڑوانے کے لیے

نکسوامیکا Q

پسی فلورا Q

10,15 قطرے فی خوراک ایک کپ پانی میں دِن میں چار بار دہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خراٹوں کا مفید نسخہ

نکس مونکاٹا 200

بریٹا کارب 200

بیسی لینم 200

اوپیم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

آوازوں کی تمیز نہ کر سکے

کاربوایٹی میلس 200 ہر روز ایک خوراک دیں

کالی میور 30

چینوپوڈیم 30 2,3 قطرے ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض وہمی ہو

آرسینک البم IM

سٹرامونیم IM

باری باری ہر 10 روز بعد ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اعصابی کمزوری

ایسڈ فاس Q

کالی فاس Q

ایوناسٹائیوا Q

10،15 قطرے فی خوراک دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سکتہ کی شکایت ہو

لاروسیریس 3x

سٹرکینم فاسفوریکا 3x

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض جس پہلو سوئے، وہی سوجائے

فاسفورس 200

ایسڈ فاس 200

کلکیریا فاس 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

غصہ زیادہ آئے

کریازوٹ 200 سٹیفی سگریا 200

کیموملیا 200 نکسوامیکا 200

5,5 قطرے آدھ کپ پانی میں ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض بہت زیادہ روئے

سیپیا 200

پلسٹیلا 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دماغی ٹانک

ایسڈ فاس Q

الفلفا Q

کالی فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چوری کرنے کا رُجحان ہو

سٹرامونیم 200

شافی اسکیریا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

محبت میں ناکامی

اگنیشیا 200

نیٹرم میور 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض بزدل ہو

سفلینم IM

میڈھورینم IM

باری باری ہر ہفتے ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذہنی معذور بچے

برائٹا کارب 30

اینا کارڈیم 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موت کا خوف

ایکونائٹ نیپلس CM

آرسینیکم البم CM

باری باری ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

امتحان کا خوف

ارجنٹم نائٹ 200

اینا کارڈیم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تنگ جگہوں کا خوف

سکسی نم 30

سمی سی فیوگا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہوائی حملے کا خوف

ایکونائٹ 200

جلسی میم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

تنہائی کا خوف

سٹرامونیم 200

آرسینیکم البم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اسٹیج پہ جانے کا خوف

جلسی میم 200

ارجنٹم نائٹ 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کتوں سے خوفزدہ ہو

سٹرامونیم 200

بیلاڈونا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

اپنے ہی سائے سے ڈرے

کلیڈیم 200

سٹافی اسگیریا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ڈر کے بداثرات

کالی کارب 30

کالی فاس30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہسٹیریا ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

کالی فاس 6x

نیٹرم میور 6x

باری باری دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سر کا استسقاء

ایپس ملیفیکا 30

ہیلی بورس 30

آئیوڈوفارم 30 باری باری دِن میں تین بار دیں، جبکہ

ہیڈرابیلکس Q صرف ایک قطرہ فی خوراک صرف ایک دِن دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لڑنے کا جنون ہو

کیمومیلا 200

سنفی اسگیریا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شیزوفرینیا

اینا کارڈیم 30

کینابس انڈیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہسٹیریا کی شکایت ہو

اگنیشیا 30

ایسافوٹیڈا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسم میں سوئیاں چبھنے کا سا احساس ہو

ایپس ملی فیکا 30

آرسینیکم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گرمی لگے

پلسٹیلا 30

ایپس ملی فیکا30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(32)

بیماری کو لاعلاج سمجھے

کیکٹس 30

آرسینیکم البم 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

توجہ فرمائیں

تمام تر زنانہ پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں

ڈاکٹر سید مفتی منیر السلام علوی

علوی کلینک

24/68 اندر نگر، بسطامی روڈ، سمن آباد، لاہور

Scanned by CamScanner

سر کے امراض

سر میں سکری ہو

کالی فاس 30

ونکا مائنز 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم میں اعصابی دَردیں

کاسٹیکم 200

رہسٹاکس 200

کیمومیلا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(34)

اعصابی کمزوری

چائنا30

ایسڈ فاس30

کالی فاس30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر کا ایگزیمہ

سورائینم 200

گریفائٹس200

مزیریم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سَر پہ پسینہ آئے

سلیشیا200

کلکیریا کارب200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(35)

نظر پہ بوجھ درد سر اثر پڑے

جلسیمیم 30

روٹا 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آدھے سر کا درد

برائی اونیا 200

نیٹرم میور 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

طلباء کے سر میں پڑھنے سے شدید درد ہو

نیٹرم میور 30

میگ فاس 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چکر آئیں

کونیم 200

کاکولس 200

فاسفورس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چکر بوجہ نروسنس

جلسیمیم 200

زنکم میٹ 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر پہ شدید چوٹ

آرنیکا مونٹ 200

نیٹرم سلف 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مُسلسل دَردِ سر

یکافلا 6x

تھیا 6x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر درد

رہسٹاکس 200

برائی اونیا 200

بیلاڈونا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر میں سکری ہو

ونکا مائنز 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سر میں بہت زیادہ سکری ہو

کالی کارب 200

گریفائٹس 200

نیٹرم میور 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دردِ سر کو کپڑا باندھنے سے سکون ملے

بیلاڈونا 200

برائی اونیا 30

صرف ایک خوراک دیں۔

دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر میں جوئیں پڑنا

سٹیفی اسکیریا 30

کاربالک ایسڈ 30

سورائینم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہدایت نامہ برائے مریض

اس کو ہومیوپیتھی استعمال کرنے سے:

Q پانی

Q یا گلاس میٹھا

25.25 قطرے پانی میں گھول کر ہر گھنٹہ پانی پیجیے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

پیٹ کی تکالیف میں

30 طاقت

30 پانی میں

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہر خوراک میں طاقت بدلیں۔

200 طاقت

200 پانی میں

200 پانی میں

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہر خوراک ایک خوراک ہے۔

ahhomoeopath@gmail.com

Scanned by CamScanner

ہاتھ بار بار دھونے کا جنون ہو

سٹرامونیم 200

آرسینیکم البم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہوشیار رہیں

ہومیو پریکٹیشنرز کے پہلے ایڈیشن کی کامیابی کے بعد اس کتاب کی دو نمبر طریقے سے پرنٹنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے کتاب خریدنے سے پہلے کتاب کے پہلے صفحے پر ہماری STAMP ضرور دیکھ لیں۔

ڈاکٹر سید مفتی منیر السلام علوی

Scanned by CamScanner

داڑھی و مونچھوں کے بال گریں

انتھرم 30

سفنگورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بال قبل از وقت سفید ہوں

ایسڈ فاس 200

لائیکوپوڈیم 200

ویزبیڈن 200

جبرانڈی 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بال جلد نہ اُگیں

اسٹیلیگو 30

ویزبیڈن 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بال گچھوں کی شکل میں اُتریں

فاسفورس 30

کلکیریا فاس 30

سیپیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم سے بال گریں

ایسڈ فاس 30

سلینیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بوجہ خارش بالچر

میڈھورینم 200

مزریم 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دیں

اس کے ہمراہ بیرونی استعمال کے لیے:

آرنیکا ہیر آئل سے سر دھولیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(46)

بوجہ سکری بالجو

سینی کیولا 200

فاسفورس 200

کلکیریا سلف 200

باری باری ہر روز صرف ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نوجوان لڑکوں کے داڑھی مونچھ کے بال نہ اُگیں

آرم میٹ IM ہفتے میں صرف ایک خوراک دیں۔

آرکیٹائینم 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم سے بال اُڑ جائیں

ایسڈ فاس 200

سلینیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

گنج پن

فلورک ایسڈ 30

سلیشیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گنج پن

ایسڈ فلور 30

کلکیر یا فاس 30

سیپیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عورتوں کے چہرے کے غیر ضروری بال

تھوجا CM ہر ہفتے صرف ایک خوراک دیں۔

سیپیا 30

اُولیم جیکورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(48)

تمام جسم کے بال تیزی سے گرتے جائیں

ہیپر سلف 200

گریفائیٹس 200

ایسڈ فاس 200

ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گول دائروں کی شکل میں بال جھڑیں

گریفائیٹس 200

فاسفورس 200

سیپیا 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

سر کے بال چھونے سے درد کریں

آسارم یوپیوریم 30

چائنا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

تمام جسم کے بال گر جائیں

ایلومینیا 200

سلینیم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں

ہومیو پیتھ معالجین اور دیگر احباب جو کہ ہومیو پیتھی سے خاص شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہومیو پیتھک طریقِ علاج کے مطابق تمام تر امراض کا آغاز سورا، سلفس اور سائیکوسس سے ہوتا ہے۔لہٰذا ہومیو معالجین کو چاہیے کہ مریض کی تفصیلی کیس ٹیکنگ کے بعد مریض کو علامات کے مطابق دی جانی والی بالمثل ادویات کے ساتھ ساتھ درج زیل ہومیوادویات کا استعمال بھی ضرور کروانا چاہیے یہ میڈیسنز مریض کو جلد صحت سے ہمکنار کردیتی ہیں:

اگر مرض کا سبب سورا ہوتو: سلفر 200

اگر مرض کا سبب سفلس ہوتو: سفلینیم 200

اگر مرض کا سبب سائیکوسس ہوتو: میڈھورینم 200

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(50)

امراضِ چشم

آنکھ میں بال گر جائے

ایکونائٹ 200 فوراً ایک خوراک دیں۔

کروکس 30 سلیشیا 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گوہانجیاں بنیں

سٹفی 200

پلسٹیلا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ایک کے دو نظر آئیں

جلسیمیم 30

اگاریکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آشوبِ چشم کا عارضہ ہو

روٹا 30

یوفریزیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ پہلی نیند میں پیشاب کر دے

بیلاڈونا 30

سیپیا 30

وربا سکم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نظر کمزور بوجہ اعصابی کمزوری

کاسٹیکم 30

جلسی میم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

اندھرا تا

لائیکو پرڈیم 200

فائی سوسٹگما 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں میں شدید درد

روٹا 30

جلسیمیم 30

نیٹرم میور 30

باری باری دن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گوھانجیاں

سٹفی اسکیریا 200

پلسٹیلا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آنکھ میں گوہانجیاں با کثرت ہوں

کلکیریا فلور 200

پلسٹیلا 200

سٹیفی اسگریا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں میں خون آئے

فاسفورس 200

کروٹیلس 200

لیکسس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بھینگا پن

جلسی میم 200

سائیکلیمن 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دُور نظری

فاسفورس 200

ارجنٹم نائٹ 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قریب نظری

فائی سوسٹگما 30

روٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عینک کی عادت چھڑائے

یوفربزیشیا 30

روٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

رات کو نظر نہ آئے

لائیکوپوڈیم 30

فائی سوسٹگما 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دن کو نظر نہ آئے

بوتھراپس 30

فاسفورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں سے پیپ نکلے

مرک کار 30

یوفریزیشیا 30

ارجنٹم نائٹ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آنکھوں کا دُکھنا

بیلاڈونا 200

ایکونائٹ 200

مرکسال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں کے ڈیلوں میں درد

یوپیٹوریم پرف 30

جلسی میم 30

برائی اونیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوں

فیرم فاس 6x

نیٹرم میور 6x

کالی فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے

کوکس کلکائی 30

سلیشیا 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بھینگا پن

فائی سوسگما 30

ارجنٹم نائٹ 30

سائیکلیمن 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

رنگ نظر نہ آئیں

سنیپو نائن 30

سائیکلین 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آدھ دکھائی دے

لیتھم کارب 30

لائیکوپوڈیم 30

آرم میٹ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آشوبِ چشم

ارجنٹم نائٹ 30

مرکسال 30

یوفریزیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھوں کے گِرد سیاہ حلقے ہوں

آرسینک البم 30

ویراٹرم البم 30

سٹافی اسکیریا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ایک کے دو نظر آئیں

اگاریکس 30

سائیکلیمن 30

جلسی میم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بھنویں پھڑکیں

اگاریکس 200

جلسیِ میم 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک کھلائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

روشنی کے گرد دائرہ نظر آئے

سلفر 200

فاسفورس 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

موتیابند

زنکم سلف 200

کلکیریا فلور 200

کاسٹیکم 200

باری باری صبح، دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بھینگا پن

جلسیمیم 200

سائیکلیمن 200

باری باری صبح اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سفید موتیا

کلکیریا فلور CM

زنکم سلف CM

باری باری ہر ماہ ایک خوراک کھلائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دافعِ عینک

فاسفورس CM ہر ماہ صرف ایک خوراک دیں

روٹا 30

یوفریزیشیا 30 باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کالا موتیا

جلسی میم 200

فاسفورس 200

کلکیریا فلور 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھ کے بالائی چھپڑ کا فالج ہو

جلسی میم 200

کاسٹیکم 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض آنکھیں بار بار جھپکائے

یوفریزیا 30

کروکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض آنکھیں کھول کر سوئے

کیڈمیم 30

اپیکاک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کو نیند میں بھی سب کچھ سُنائی دے

کاکولس 30

میورکس ایسڈ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ناک کے امراض

الرجی سے ناک بند ہو

نکسوامیکا 30

سمبوکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک کی غدودیں بڑھیں

کلکیریا فلور 200

کالی بائیک 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک میں پھوڑا بن جائے

کالی بائیک 200

ہیپر سلف 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ناک بند ہو

نکسوامیکا 30

سنگفا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک سے پانی بہے بوجہ چھینکیں

سباڈلا 30

سلیشیا 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک بند ہونے سے مریض سوں سوں کرے

سمبوکس 30

ایمونیم کارب 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

نکسیر آئے

فاسفورس IM صرف ایک خوراک دیں۔

وائی پیرا 30

ملی فولیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نزلہ وزکام

ایکونائٹ 200 فوراً صرف ایک خوراک دیں۔اس کے ہمراہ

ایلیم سیپا 30 سباڈلا 30

نیٹرم میور 30 باری باری دِن میں چار بار دیں۔

اگر یہ نسخہ کارگر نہ ہو یا نزلہ وزکام بگڑ چکا ہو یا مریض اوائل دورِ مرض میں آئے تو یہ نسخہ نوسوڈز استعمال کروا کہ مایوس مریضوں کو زندگی سے ہمکنار ہونے کا موقع ضرور دیں۔

ڈفتھرینم 200 بیسی لینم 200

انفلوئنزا ینم 200 باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

ناک میں پھنسی ہو

کلکیر یا سلف 200

ہیپر سلف 200

سلیشیا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک میں مسے ہوں

لیمنا مائیز 30

ٹیوکریم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک بند ہو

سمبوکس 30

سٹکٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سونگھنے کی حس ختم ہو جائے

میڈھورینم 200

ایک ہفتے تک ہر روز ایک خوراک دیں۔ پھر ایک ہفتہ یہی دوا IM میں دیں۔ بعد ازاں CM پوٹینسی ایک ہفتے تک دُہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناک کی ہڈی بڑھ جائے

تھائیرائیڈینم 200

لیمنا مائنر 200

ٹیوکریم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انفلوئنزا ہ

انفلوائیزیم 200

یوپیٹوریم 200

نیٹرم میور 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کھانسنے سے آنسو نکلیں

نیٹرم میور 30

یوفریزیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سانس خراٹے دار

اوپیم 30

نکس موسکاٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Coming Soon....

PEARLS IN HOMEOPATHY

ENGLISH BOOK

WRITTEN BY:

DR. QARIB MUNIR

Scanned by CamScanner

امراض گوش

کان سے بدبودار پیپ آئے

سورائینم IM ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔

سلیشیا 6x

کالی میور 6x باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کان کا پردہ پھٹ جائے

آرنیکا مونٹ IM فوراً ایک خوراک دیں۔

سلیشیا 200

ہیپر سلف 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کن پیڑے

بیلاڈونا 200

مرکسال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کرانک بہرہ پن

میفائیٹس IM

ٹیوبرکولینیم IM

باری باری ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خشکی کے باعث اُونچا سنے

لیکسس 200

سلیشیا 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کان کا پردہ پھٹ جائے

ہیپر سلف 200

سلیشیا 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کان میں درد ہو

بیلاڈونا 200

مرکسال 200

ایکونائٹ 200

کیمومیلا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انسانی آواز نہ سُن سکے

کالی میور 30

مرک ڈلک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آواز کم سنائی دے

چیری نتھس Q 10 قطرے دِن میں دوبار دیں۔

کالی میور 30 مرک ڈلک 30

باری باری دِن میں چار خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کان میں میل ہو

سورائینم 200 — باری باری ہر روز

کونیم 200 — ایک ایک خوراک دیں۔

اِس کے ہمراہ — کالی میور 3x

کالی سلف 3x — سلیشیا 3x

باری باری دِن میں تین بار دیں

☆☆☆☆☆☆☆

کان میں خشکی ہو

گریفائٹس 200

نیٹرم میور 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کانوں سے خون بہے

فاسفورس 200

ملی فولیم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دَرد و سوزش سے کان کا بہنا

پلانٹیگو Q کالی میور Q

چینوپوڈیم Q مولین آئل

ہم وزن ملالیں اور بوقت ضرورت 2,3 قطرے متاثرہ کان میں ٹپکائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ کے امراض

مریض کو اپنا سانس بدبودار لگے

کاربالک ایسڈ 30

سورائینم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دانتوں میں کھوڑیں ہوں

سلیشیا 6x " کلکیریا فاس 6x

کلکیریا فلور 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مسوڑھوں میں درد اور پیپ ہو

سورائینم 200

مرکسال 200

ہیپر سلف 200

باری باری دِن ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لکنت کا عارضہ ہو

ٹائیفائیڈینم CM صرف ایک خوراک دیں۔

بووسٹا 30

سٹرامونیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نزلہ حلق میں گرے

بیسیلینم IM ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔ جس کے ہمراہ

کالی سلف 200 کالی بائیک 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بوڑھوں کے حلق میں کھیڑا گرے

بیسلینم 200

کالی بائیک 200

ہائیڈراسٹس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلے میں جلن ہو

سلفر 200 نہار منہ صرف ایک خوراک روزانہ دیں۔

آرسینکم البم 200

فاسفورس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلا بیٹھ جائے

کاسٹیکم 1M صرف ایک خوراک دیں۔

بوریکس 30 آرم ٹرافائکم 30

کالی میور 30 باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دانتوں پہ میل جم جائے

کلکیر یارینالس 3x

فیراگیریا 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹانسلو کی پُرانی شکائیت ہو

بیلاڈونا 200

مرکسال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔اور اِس کے ساتھ

برائکا کارب 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دانت صاف کرنے سے خون بہے

مرکسال 30

کاربوویج 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

خوراک کی نالی میں جلن ہو

روبینیا 30

نیٹرم فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹانسلو کی شکائیت ہو

فائیٹولیکا 200

لائیکوپوڈیم 200

لیکسس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مُنہ آنا

بوریکس 30

مرکسال 30

نائیٹرک ایسڈ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مسوڑھے سوج جائیں

مرکسال 200

بیلاڈونا 200

ہکلاوا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کا منہ خشک ہو

ایپس ملیفیکا 30

برائی اونیا 30

نکس موسکاٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض تھتھلائے

سٹرامونیم 30

بووسٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

منہ سے بدبو آئے

مرکسال 30

پلسٹیلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دَردِدانت

پلانٹیگو Q

کیمفر Q

ایکونائٹ Q

5,5 قطرے کاٹن پہ لگا کہ متاثرہ دانت پہ لگائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہونٹ پھٹیں

رہسٹاکس 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

آواز بیٹھے

آرم ٹرافائکم 30

کاسٹیکم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لکنت کی دیرینہ شکائیت ہو

کاسٹیکم CM

ہر 15 روز بعد صرف ایک خوراک دیں۔ جس کے ہمراہ

سٹرامونیم 30

بووسٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عقل داڑھ نکلنے کا درد

چیرانتھس چیری 6 صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

میگ فاس 6x

کلکیریا فلور 6x نیم گرم پانی کے ساتھ ہر دو گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دانت نکلوانے سے جریانِ خون

فاسفورس IM صرف ایک خوراک نہار منہ دیں۔اس کے ہمراہ

ہیمامیلس 30 کریازوٹ 30

ٹریلیم 30 باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہونٹ خشک

نیٹرم میور 30

ہیپر سلف 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ سے بدبو آئے

مرکسال 30

پلسٹیلا 30

آرم میٹ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پائیوریا

فاسفورس 200

مرکسال 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلہڑ

تھائیرائیڈینم IM

آئیوڈیم IM

باری باری ہر 15 روز بعد ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دانت درد

مرکسال 200

کیمومیلا 200

کریازوٹ 200

سٹیفی 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(83)

زبان کا فالج

کاسٹیکم 200

جلسیمیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زبان پہ جلن

سلفر 200 نہار منہ صرف ایک خوراک دیں۔

نیٹرم میور 200

آرسینک البم 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹھنڈی اشیاء سے دانت درد

مرکسال 30

کالی کارب 30

بیلاڈونا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

دانتوں میں کھوڑیں ہوں

سٹافی اسکیریا 200 کریازوٹ 200

کلکیریا فلور 200 مزریم 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ آنا

بوریکس 30

نائٹرک ایسڈ 30

مرکسال 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مسوڑھے متورم

بیلاڈونا 200

مرکسال 200

سلیشیا 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مسوڑھوں سے خون آئے

فاسفورس IM فوراً صرف ایک خوراک دیں۔

ملی فولیم 30

دن میں ہر چار گھنٹے بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تھوک زیادہ آئے

لوبیلیا 30

مرکسال 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ خشک ہو جائے

برائی اونیا 30

نیٹرم میور 30

نکس موسکاٹا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض خون تھوکے

فاسفورس IM فوراً صرف ایک خوراک دیں۔

ملی فولیم 30

اپیکاک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سانس بدبودار ہو

کاربالک ایسڈ 30

اوپیم 30

سورائینم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زبان کی رسولی

انتھراسینم 200

کاربوایلیمیلس 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

زبان پہ چیرے پڑ گئے ہوں

لائیکوپوڈیم 200 ہر روز ایک خوراک دیں۔ اِس کے ساتھ

سلیشیا 6x کالی فاس 6x

فیرم فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تھائیرائیڈ گلینڈز کی ہر قسم کی خرابی

تھائیرائیڈینم CM صرف ایک خوراک ہر ماہ دیں۔

برومیم 30 آئیوڈیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں

☆☆☆☆☆☆☆

حلق میں کوا بڑھ جائے

مرکسال 30

ایپس ملیفیکا 30

کلکیریا فلور 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

تھوک کے ساتھ خون آئے

سلفر 200 ہر روز نہار منہ ایک خوراک دیں

جس کے ہمراہ

فاسفورس 200

اپیکاک 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سانس لیتے سیٹی بجے

آئیوڈیم 30

سپونجیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سانس بدبودار

کاربالک ایسڈ 30

مرک کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

گلے میں جلن کی شکایت ہو

فائیٹولاکا 30

کینتھرس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ کا ذائقہ کھٹا ہو

آئیرس ورس 30

نیٹرم فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ کا ذائقہ کڑوا ہو

پلسٹیلا 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

منہ خشک ہو

برائی اونیا 30

نکس موسکاٹا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ کا ذائقہ میٹھا ہو

سٹینم 30.

فاسفورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہونٹ سیاہ ہوں

مرکسال 200

نیٹرم میور 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

منجن پائیوریا (بائیو کیمک)

کلکیر یا فلور 6x

کلکیر یا سلف 6x

سلیشیا 6x

ہم وزن شوگر آف ملک

صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل استعمال کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حلق میں کھیڑا گرے

بیسی لینم 200

کالی سلف 200

کالی بائیک 200

پلسٹیلا 200

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دانت درد ﴿صرف بیرونی استعمال کے لیے﴾

کیمفر Q	25 قطرے
ایکونائٹ Q	25 قطرے
بیلاڈونا Q	25 قطرے
کریازوٹ Q	25 قطرے
کاربالک ایسڈ Q	25 قطرے
کیمومیلا Q	25 قطرے
پلاٹینگو Q	25 قطرے

ملا کر رکھ لیں، بوقت ضرورت اچھی طرح جھٹکے دے کر

10,15 قطرے کاٹن پہ ڈال کر متاثرہ دانت میں لگائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زبان کی سوزش ہو

ایپس ملیفیکا 30

مرکسال 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

زبان پہ پھوڑا ہو

- مرکسیال 200
- ہیپر سلف 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زبان پہ سفید تہہ ہو

- کالی میور 30
- اینٹی کروڈ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زبان پہ پیلی تہہ ہو

- کالی فاس 30
- نیٹرم سلف 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

زبان پہ زرد تہہ ہو

نیٹرم فاس 30

کالی بائیک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرہ کے امراض

چہرے کے معمولی کیل، مہاسے، موہکے، چھائیاں

کالی برومم 30

سیپیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے پہ گوشت کم ہو

کلکیریا فاس 30

چائنا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چہرہ کی سوجن

آرسینک البم 30

ایپس ملی فیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کے دانے

آسٹیریا روبن 30

بزبیرس ایکیفولیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کا لقوہ

کاسٹیکم 200

ہر دو روز بعد نہار منہ ایک خوراک دیں۔

جلسیمیم 30

کیڈیم سلف 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے

آئیوڈیم 200

سارسپریلا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چھائیاں

سیپیا 30

بیڈیاگا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے پہ بھورے تل ہوں

تھوجا 200

سٹیفی اسکیریا 200

کالوفائلم 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چہرہ و آنکھ کی سوجن

آرسینک البم 30

ایپس ملی فیکا 30

کالی کارب 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کا عصبی درد

رہسٹاکس 200

کالی فاس 200

کیمومیلا 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عورتوں کے چہرے کے غیر ضروری بال

تھوجا CM ہر ہفتے صرف ایک خوراک دیں۔

سیپیا 30 اُولیم جیکورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چہرے کی جھریاں

ابراٹینم 30

نیٹرم میور 30

چائنا 30

سکیل کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرہ پہ سلوٹیں ہوں

ابراٹینم 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے

ساسپریلا 30

آئیوڈیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چہرے کا عصبی درد

کافیا کروڈا 200

کیمومیلا 200

ایکونائٹ 200

باری باری صبح، دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کیل مہاسے

﴿بیوٹی پالر کے لیے انمول تحفہ﴾

کالی بروم 30

آرسینک بروم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کی چھائیاں

بربیرس ایکیفولیم Q

ایکنیشیا Q

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(100)

چہرے کے کیل ومہاسے، دانے اور تل

آسٹریا روبن 3x

برنیرس ایکوفولیم 3x باری باری دن میں چار بار دیں۔

نوٹ: یہ اکثیر نسخہ بیوٹی پالرز والی لڑکیوں کے لیے سونے کی چڑیا کے مترادف ہے۔ بشرطیکہ کسی مسند ہومیو پیتھ کے مشورہ سے استعمال کیا جائے۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے پہ پھنسیاں وپیپ

رہسٹاکس 200 سلفر 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلا بیٹھ جائے، غرارے

کاسٹیکم Q آرم ٹرائفالیکم Q

ایکونائٹ Q

تمام ادویات ہم وزن آب مقطر میں ملا کر رکھ لیں، اور بوقت ضرورت 10,15 قطرے فی خوراک نیم گرم پانی میں ملا کر غرارے کروانا مفید ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(101)

جلد کے امراض

تمام جسم پہ موہکے اور تل ہوں

تھوجا 200

نائٹرک ایسڈ 200

سٹیفی اسگیریا 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دیں

☆☆☆☆☆☆☆

شدید خارش کا عارضہ ہو

سلفر 200 نہار مُنہ صرف ایک خوراک دیں۔ اِس کے ہمراہ

ڈولی کوس 30 نیٹرم میور 30

سورائینم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شدید خارش ﴿بیرونی استعمال﴾

بالسم پیرو Q 4حصے

سرسوں کے تیل میں ملا کر تمام جسم پہ اچھی طرح مالش کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پھوڑے پھنسیاں

کلکیر یا سلف 200 ہیپر سلف 200

سلیشیا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں جس کے ہمراہ

ایکینیشیا Q

10،10 قطرے فی خوراک ہر دو گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چھپاکی نکلتی ہوں

رہسٹاکس 30 ایپس ملیفیکا 30

ارٹیکا یورینز 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نہانے سے چھپاکی نکلے

ڈلکامارا 30 آرسینکم البم 30

رہسٹاکس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

(103)

پتی اُچھلے

سلفر 200 نہار مُنہ صرف ایک خوراک دیں۔

ایپس ملیفیکا 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسم میں سخت رسولی ہو

کلکیر یا فلور CM کونیم CM

باری باری ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔ وجس کے ہمراہ

کلکیر یا آئیوڈائیڈ 30

دِن میں تین بار صبح، دوپہر، شام دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم میں رسولیاں ہوں

کلکیر یا فلور 6x کلکیر یا سلف 6x

سلیشیا 6x

کالی سلف 6x باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہاتھ کی اُنگلیاں سن ہوں

نیٹرم میور 30

کالی برومم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کو شدید سردی لگے

کلکیریا کارب 30

سلیشیا 30

ہیلوڈرما 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم پہ سوجن ہو

میڈروسا 30

ایپس ملیفیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

خشک خارش

سلفر 200 مرکسال 200

سورائینم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسم پہ نیل پڑیں

آرنیکا 200 لیکسس 200

لیڈم پال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پھلبہری کا مرض ہو

ہائیڈروکوٹائیل Q ایکینیشیا Q

میکا Q

15,10 قطرے فی خوراک کے حساب سے دن میں تین بار دیں۔ جس کے ہمراہ

آرسینک سلف فلیورس 3x

نیٹرم میور 3x باری باری ہر دو گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ناخنوں پہ سفید داغ ہوں

اینٹی کروڈم 30

سلیشیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پت، گرمی، دانے

سلفر 200 ہر دو روز بعد ایک خوراک دیں۔

ایپس ملی فیکا 30 نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مسے دموکے

سٹیفی سگیریا 200

نائیٹرک ایسڈ 200

تھوجا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہاتھوں کی اُنگلیاں سن ہوں

نیٹرم میور 30

کالی بروم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوتا لگنے سے زخم ہوں

پی اونیا 30

ارسٹولوکیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بیڈسور ہوں

آرسینیکم البم 200

لیکسس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جلد کھردری ہو

سلفر 200

سورائینم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سردیوں میں خارش ہو

ایلومینیا 30

پیٹرولیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پاؤں کے تلوؤں میں جلن ہو

سلفر 200

سینی کیولا 200

سکیل کار 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

نچلا دھڑ سُن ہو

زنکم میٹ 30

رہسٹاکس 30

جلسی میم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسم کے مختلف اعضاء کا سن ہونا

کاکولس 200

فاسفورس 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن پہ مسے

تھوجا 200

کاسٹیکم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

خشک خارش

نیٹرم میور 200

سلفر 200

مرکسال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چھوت دار کھجلی

سلفر 200

سورائینم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسم میں کہیں بھی پیپ ہو تو

ہیپر سلف 200 سلیشیا 200

کلکیریا سلف 200

ہم وزن ملا کر رکھ لیں، بوقتِ ضرورت 5,5 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار دیں، 4-3 دِن میں پیپ کا نشان نہ ملے گا۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جسم سے بدبو آئے

مرکسال 200

سورائینم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پسینہ زیادہ آئے

سلیشیا 200

کلکیریا کارب 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

فِشر

گریفائٹس 200

نائیٹرک ایسڈ 200

5-5 قطرے آدھ کپ پانی میں ملا کر دِن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

فسچولا

فلورک ایسڈ 200

سلیشیا 200

5-5 قطرے آدھ کپ پانی میں ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زخموں کے نشان باقی رہ جائیں

کاسٹیکم 200

سلیشیا 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زہر باد

انتھراسینم 30

ٹیرن ٹولا ہسپانیہ 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ناخن بدوضع ہوں

گریفائٹس 200

اینٹی کروڈ 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تِل نکلیں

تھوجا CM ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

ریڈیم بروم 200 فاسفورس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن اکڑ جائے

رہسٹاکس CM ہر ماہ صرف ایک خوراک دیں۔ اِس کے ہمراہ

سمی سی فیوگا 200 ڈلکامارا 200

لیک نتھس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جوڑوں اور ہڈیوں کے امراض

چک پڑ جائے

رہسٹاکس CM ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔ اِس کے ساتھ

آرنیکا 200 بیلس پرنس 200

ہائپریکم 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دین۔

☆☆☆☆☆☆☆

بوجہ انزالِ منی شدید کمر درد ہو

کالی کارب 30 کوبالٹم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کمر کا شدید درد

رہسٹاکس CM ہر 10 روز بعد اک خوراک دیں۔

کلکیر یا کارب 200

سمی سی فیوگا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

برسات کے موسم میں شدید دردِ کمر

ڈلکامارا 30

رہسٹاکس 30

روڈینڈران 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دُورانِ ایام شدید دردِ کمر

برائی اونیا 30 پلسٹیلا 30

کالی کارب 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ایڑی میں شدید درد

اوسمیم کین 30

کالچیکم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جسم میں گول پڑیں

کیوپرم میٹ 200

زنکم میٹ 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوڑوں کا شدید دَرد

برائی اُونیا 30 ڈلکامارا 30

رہسٹاکس 30

کالچیکم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کلائی میں دَرد

روٹا 30

اوگزلک ایسڈ 30

جلسی میم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

موچ آئے

رہسٹاکس 200

روٹا 200

ہائپریکم 200

شدید درد کی صورت میں باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موچ کے میلان کو دُور کرنے کے لیے

کاربوایٹی میلس 200

نیٹرم کارب 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پسلیوں میں دَرد ہو

ایکونائٹ 200

برائی اونیا 200

فاسفورس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(118)

ٹانگوں اور پاؤں پہ سوجن ہو

ایپس ملی فیکا 30

بیلاڈونا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چک پڑ جائے

آرنیکا 200

رہسٹاکس 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ریڑھ کے مُہروں کا درد

تھریڈن 30

چائنا سلف 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

(119)

گنٹھیا کی شکائیت

فارمیکا 30

گوائیکم 30

کالچیکم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

وجع المفاصل

رہسٹاکس 200

سمی سی فیوگا 200

برائی اونیا 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اعضاء میں اینٹھن (کڑل)

کیوپرم میٹ 30

ویراٹرم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کلائی میں دَرد ہو

روٹا 30

کاربو اینیمیلس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوڑوں میں شدید درد

آرنیکا 200

سی سی فیوگا 200

رہسٹاکس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دائیں کندھے کے جوڑ میں شدید دَرد ہو

چیلیڈونیم 30

سینگونیریا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ٹخنے میں درد ہو

روٹا 30

کاربوانی میلس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن میں شدید درد

بیلاڈونا 200

برائی اونیا 200

لیکینتھس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دائیں بازو میں دَرد ہو

سینگونیریا 30

جلسیمیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(122)

ٹوٹی ہڈی کو فوراً جوڑے

سمفائیٹم 30

روٹا 30

کلکیریا فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹھنڈک سے دردِ کمر ہو

ڈلکامارا 30

رہسٹاکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جھکنے سے دردِ کمر

کالی کارب 30

کلکیریا فلور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کندھوں میں شدید درد ہو

سینی کیولا 30

رہسٹاکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موچ آئے

کاربوایٹی میلس CM صرف ایک خوراک دیں۔

روٹا 30

آرنیکا 30

باری باری ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن میں بل پڑے

لیک نتھس 200

سمی سی فیوگا 200

برائی اونیا 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

درد سینہ

سینگونیریا 30

رینن کولس بلب 30

برائی اونیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دائیں گردے میں شدید درد

لائیکوپوڈیم 30

اوسمیم کین 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بائیں گردے میں شدید درد

بربیرس ولگرس 30

کینتھرس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ریڑھ کی ہڈی میں ورم ہو

لیک نتھس 200 صرف ایک خوراک دیں، اِس کے ہمراہ

میگ فاس 6x کالی میور 6x

کلکیر یا فلور 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن میں اکڑاہٹ

ڈلکامارا 30 سمی سی فیوگا 30

رہسٹاکس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ریڑھ کی مہروں میں درد ہو

رہسٹاکس 200 ڈلکامارا 200

لیک نتھس 200 تھریڈن 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

بدبودار پسینہ آئے

سلیشیا 200

سورائینم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ڈمچی کی ہڈی میں درد ہو

روٹا 30

ہائپریکم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شولڈرز فروزن

پلسٹیلا IM

آرنیکا IM

باری باری ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چک پڑ جائے

رہسٹاکس CM ہر ماہ صرف ایک خوراک دیں۔

آرنیکا 30 بیلس پرنس 30

ہائپریکم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تمام جسم میں اعصابی دردیں ہوں

رہسٹاکس 200 کاسٹیکم 200

کیمومیلا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پسلیوں میں درد ہو

ایکونائٹ 200

برائی اونیا 200

فاسفورس 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریض کبڑا ہو

کلکیر یا کارب 30

کلکیر یا فلور 30

کلکیر یا فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کی ہڈیوں کی کمزوری، نہ بیٹھ سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوتا کاٹے

بووسٹا 30

پی اونیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پنڈلیاں سوجائیں

کلکیر یافاس 30

میگ فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عضلات میں کھنچاؤ

آرنیکا 200 رہسٹاکس 200

کلکیر یافلور 200

باری باری صبح، دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دافعِ وجع المفاصل

رہسٹاکس Q برائی اونیا Q

ڈلکامارا Q

نیم گرم پانی میں 5,5 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار استعمال کروائیں۔

یہ دوا جوڑوں کے درد میں ایک بھروسے کی دوا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دردِ کمر ﴿صرف بیرونی استعمال کے لیے﴾

رہنسٹاکس Q	25 قطرے
برائی اونیا Q	25 قطرے
ایسکیولس ہپ Q	25 قطرے
ایکونائٹ Q	25 قطرے
سمی سی فیوگا Q	25 قطرے
کالچیکم Q	25 قطرے
زیتون کا تیل	ہم وزن

ملا کر رکھ لیں اور بوقتِ ضرورت متاثرہ حصہ پہ لگائیں۔

اوراوپر کاٹن رکھ کر بینڈ یج کر دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گنٹھیا کی شکایت ہو

گلتھیریا Q

کالچیکم Q

10-15 قطرے باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

اُنگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو

کالوفائیلم 200

کالچیکم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں

سلفر 200

کلکیریا کارب 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

متلی وقے

نیٹرم میور 6X

فیرم فاس 6X

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پیٹ اور معدے کے امراض

تیزابیت

نیٹرم فاس 6x

نیٹرم سلف 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بادی بواسیر

ایسکولیس ہیپ 30 کالنسونیا 30

ہیمامیلس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خونی بواسیر

میڈھورینم 200 تھوجا 200

نائٹرک ایسڈ 200

ہر روز باری باری ایک خوراک دیں، گرم اور بادی اشیاء سے مکمل پرہیز کروائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بھوک زیادہ لگے

ابراٹینم 30

آئیوڈیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بھوک کم لگے

چائنا 30

نیٹرم میور 30

کلکیریا فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہیضہ کے حفظِ ماتقدم کے لیے

کیمفر 30

ویراٹرم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کھانے کے بعد ڈکار آئیں

کاربوویج 30 نکسوامیکا 30

پلسٹیلا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موٹاپا

تھائیرائیڈینم 1000

ہر 15 پندرہ روز بعد ایک خوراک دیں۔ اِس کے ہمراہ

کلکیر یا کارب 200

ہر روز ایک خوراک دیں۔

چکنائی والی اشیاء سے مکمل پرہیز کروائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

متلی وقے کا عارضہ ہو

اپیکاک 30 آئرس ورس 30

فاسفورس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(135)

کھانے کی خوشبو سے متلی وقے

کالچیکم 30

نکس وامیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اُلسر معدے کی وجہ سے خون آئے

فاسفورس IM

ہر 10 روز بعد صرف ایک خوراک دیں۔

کالی بائیک 200

ملی فولیم 200

باری باری ہر ہفتے ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہیضہ کے حفظِ ماتقدم کیلئے

کیمفر 30

ویراٹرم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(136)

ڈکار آئیں

نکسوامیکا 30

کاربوویج 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہچکیاں آئیں

جنسینگ Q

15,10 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار دیں۔

جب ہچکیوں کا دُورہ شروع ہو تو میگ فاس 6x

پندرہ منٹ کے وقفہ سے نیم گرم پانی میں ایک چٹکی مکس کر کے دُہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اسہال

ایلوز 30 کروٹن ٹِگ 30

پوڈوفائلم 30 ویراٹرم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(137)

جسم کمزور ہو

ٹیوبر کولینیم CM

ایک ماہ میں صرف ایک خوراک دیں۔ اِس کے ساتھ

چائنا 30 کلکیر یا فاس 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لگاتار ہچکی، جو ایک پل نہ رُکے

جنسنگ 30

میگ فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کھانے کے فوراً بعد اسہال

السٹونیا 30

ایبس نائیگرا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(138)

معدے کے مُنہ پہ دَرد اور سینہ میں جلن

کالی کارب 30

ہائیڈراسٹس 30

ایسیٹک ایسڈ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کھٹے ڈکار آئیں

بسمتھ 30

کپسیکم 30

آئرس ورس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیچش کی شکائیت ہو

مرکسال 30

مرک کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

معدہ میں تیزابیت ہو

روبینیا 30 ایسٹک ایسڈ 30

ہائیڈراسٹس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گیس، نفخ، ریح

کاربوویج 30 چائنا 30

لائیکوپوڈیم 30 ریفینس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پرانی بواسیر

کالنسونیا Q رھٹینیا Q

ایسکولس ہلب Q

ایلوز Q

10,10 قطرے فی خوراک باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

باوجود اچھا کھانے کے کمزور ہو جائے

آئیوڈیم 30

نیٹرم میور 30

ابراٹینم 30 باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قولنج و پیچش کے بعد دیگرے

کالوسنتھ 30

نکسوامیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کھانے کے بعد پیٹ پھولے

کالی کارب 30

کاربوویج 30

ایسافوٹیڈا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

معدہ کا السر

ایسیٹک ایسڈ 30

کالی بائیک 30

روبینیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سفری قے

کاکولس 30

پیٹرولیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خوف سے اسہال آئیں

ایکونائٹ 200

جلسیمیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

غذا جزو بدن نہ بنے

کلکیر یا کارب 200

سلیشیا 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اسہال

پوڈوفائلم 30 کروٹن ٹِگ 30

ایلوز 30

ویریٹرم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناف کے گرد شدید درد

کالوسنتھ 30 ڈائسکوریا 30

میگنیشیا فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

فوڈ پوائزننگ

آرسینک البم 30 پلسٹیلا 30

نکسوامیکا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دورانِ سفر متلی وقے

کاکولس 30

پیٹرولیم 30

نکسوامیکا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیٹ کا استسقاء

ایپس ملی فیکا 30

ایپوسائینم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

قبض ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

نیٹرم سلف 6x

نیٹرم میور 6x

کلکیر یا فلور 6x

ملا کر دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیچش ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

فیرم فاس 6x

کالی میور 6x

میگنیشیا فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہیپاٹائٹس۔بی

تھوجا CM

لائیکوپوڈیم CM

بیسیلینم CM

ہر ماہ باری باری ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہیپاٹائی ٹس۔سی

فاسفورس 200 لائیکوپوڈیم 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

اِس کے ہمراہ ہر 15 روز بعد فاسفورس IM کی ایک خوراک دہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جنرل ٹانک کے طور پہ

چیلی ڈونیم Q

چیونتھس Q

کارڈس میریانا Q

ملا کر 4,5 قطرے ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

السرِ معدہ

روبینیا 30 ہائیڈراسٹس 30

ایسٹیک ایسڈ 30 نیٹرم فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دردِ قولنج

نکسوامیکا Q	5 قطرے
کالوسنتھ Q	5 قطرے
ڈائسکوریا Q	5 قطرے
میگنیشافاس 6x	ہم وزن

شدید درد کی صورت میں مندرجہ بالا چاروں ادویات نیم گرم پانی میں ملا کر 15 منٹ کے وقفے سے دیں، بحالتِ دیگر ہر چار گھنٹے گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہومیو پیتھک جلاب برائے قبض

برائی اونیا Q

ہائیڈراسٹس Q

کاسکارا Q

ہم وزن ایک اُونس نیم گرم پانی میں ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ بعدازاں آدھ گھنٹے کے وقفہ سے نیم گرم دودھ پلائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سنگِ پتہ

کولسٹرینم 30

اٹروپین سلف 30

مرک ڈلک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موٹاپا

تھائیرائیڈینم200 کلکیریا کارب200

کلکیریا فلور200

فائیٹولیکا بیری200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دیرینہ پتھری پتہ

بربیرس ولگرس 30 کولسٹرینم 30

ہائیڈراسٹس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

نمونیہ

بیسیلینم 200 فاسفورس 200

برائی اونیا 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تپ دق

بیسیلینم

سب سے پہلے 200 پوٹینسی میں تین خوراکیں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے دیں، پھر یہی دوا IM پوٹینسی میں تین خوراکیں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے اور آخر میں CM پوٹینسی میں تین خوراکیں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خونی پیچش کی شکائیت

کرچی 30 مرک کار 30

کالوسنتھ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

Scanned by CamScanner

جریانِ خون بوجہ السر معدہ

مرکسال IM ہر ہفتے ایک خوراک دیں۔

کالی بائیک 200

فاسفورس 200

باری باری ہر دو روز بعد ایک خوراک نہار منہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اپنڈیکس کا عارضہ

آئیرس ٹینکس 200 آرنیکا مونٹ 200

برائی اونیا 200 بیلاڈونا 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دائمی قبض

نکسوامیکا 200 برائی اونیا 200

کاسکارا 200 ایلومینا 200

3-4 قطرے فی خوراک ملا کر دِن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(150)

بواسیر ﴿صرف بیرونی استعمال کے لیے﴾

تھوجا Q کالنسونیا Q

سلفر Q نیگونڈیم Q

ایلوز Q ہم وزن سفید ویزلین

تمام ادویات ہم وزن سفید ویزلین میں ملا کر رکھ لیں، اور دِن میں 4 بار بیرونی طور پہ مسوں پہ لگائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سنگر ہنی ہو

کالوسنتھ 30

مرک کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کالی کھانسی

ڈروسرا 30 اپیکاک 30

میفائیٹس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سینہ اور پھیپھڑوں کے امراض

کھانسی کے ہمراہ خون آئے

فاسفورس IM

فوراً ایک خوراک دیں، دوسری خوراک 6 گھنٹے بعد اور تیسری خوراک ایک ہفتے بعد

اپیکاک 200

فیرم فاس 200 باری باری دن ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بوجہ دمہ مریض آگے نہ جھک سکے

آرسینیکم البم 200 کالی کارب 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نمونیہ

ایکونائٹ 200 برائی اونیا 200

فاسفورس 200

پہلے پانچ روز باری باری صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(152)

تنگی تنفس

آرسینک البم 30 برومیم 30

پوتھوز 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دمہ میں وقتی سکون کے لیے

ایکونائٹ 1x

اپیکاک 1x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تبدیلی موسم سے دَمہ

آرسینیکم البم 200

نیٹرم سلف 200

اپیکاک 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کھانسی دُورے کی شکل میں ہو

ڈروسرا 30

اپیکاک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سینہ میں انفیکشن ہو جائے

سلفر 200 نہار منہ صف ایک خوراک دیں۔

ایکونائٹ 200

برائی اونیا 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دین۔

☆☆☆☆☆☆☆

سینے میں بلغم کا اجتماع ہو

فاسفورس 30

پلسٹیلا 30

اپیکاک 30

بازی باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(154)

کروپ کھانسی

ایکونائٹ 200

سپونجیا 200

ہیپر سلف 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بوڑھوں یا نوجوانوں کا سانس پھولے

کلکیریا کارب 30

آئیوڈیم 30

آرسینیک البم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض کا سانس پھول جائے

کلکیریا کارب 200 نکسوامیکا 200

کاربوویج 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

نمونیہ ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

فیرم فاس 6x　　کالی میور 6x

کالی سلف 6x　　نیٹرم میور 6x

باری باری دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دَمہ

آرسینیکم البم IM　　نیٹرم سلف IM

اپیکاک IM

باری باری ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دَمہ جس کے ہمراہ بلغم کا اجتماع ہو

بلاٹا اورینٹ Q　　گرینڈیلیا Q

سینگا Q　　جسٹیشیا Q

لوبیلیا Q　　اپیکاک Q

تمام ادویات ہم وزن ملا لیں، بوقت ضرورت نیم گرم پانی میں 10,15 قطرے فی خوراک ہر آدھ گھنٹے بعد دہرائیں۔ بصورتِ دیگر دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

دردِ معدہ

بسمتھ 30

کالوسنتھ 30

میگنیشیا فاس 30

نکسوامیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دردِ دل کے لیے

کیوپرم ایسٹیکم 30

لیٹروڈکٹس 30

سپائی جیلیا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دِل میں پھڑکن کا عارضہ ہو

ناجا 30

ڈیجی ٹیلس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دِل اور خون کے امراض

ہائی بلڈ پریشر

ریڈیم بروم 30 بڑیٹا میور 30

گلونائن 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لو بلڈ پریشر

کلکیریا فاس 6x کالی فاس 6x

نیٹرم میور 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

یرقان کا عارضہ ہو

چیلیڈونیم Q چیونتھس Q

کارڈس میریا Q

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

کمی خون

فیرم میٹ 30

فیرم فاس 30

چائنا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انجمادِ خون

لیکسس 30-

سمبل 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دائیں طرف کا فالج ہو

کاسٹیکم 200

لائیکوپوڈیم 200

باری باری صُبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بائیں جسم کا فالج ہو

رسٹاکس 200
جلسیمیم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آدھ جسم کا فالج ہو

رہسٹاکس 200
کاسٹیکم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریض میں خون کی شدید ترکمی کہ ڈرپ کی ضرورت پڑے

فیرم میٹ 30
فیرم پروٹوکسیلائٹم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

لو بلڈ پریشر

کلکیریا فاس 30 کالی فاس 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون میں سفید ذرات کا اضافہ

نوٹ ﴿یہ ذرات خون میں صرف 2% نارمل تعداد میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائیں تو کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے﴾

آرسینکم البم 30 نیٹرم سلف 30

کالی سلف 30 فیرم فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون جمنے سے گومڑ بنے

بوتھراپس 200

لیکسس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہائی بلڈ پریشر

کریٹے گس Q پیسی فلورا Q

راؤلفیا Q

باری باری دِن میں تین بار دیں، گرم اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انجائنا

کریٹے گس Q

ارجونا Q

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انجماد خون

سمبل 30

لیکسس 30

بوتھراپس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کمزوری ولاغری

چائنا 30

آرسینک البم 30

ویراٹرم البم 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بلڈ شوگر ہو

رس ایرومیٹک 1x

آرسینکم بروم 1x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اعصابی کمزوری ہو

کالی فاس 6x

کلکیریا فاس 6x

نیٹرم میور 6x

فیرم فاس 6x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

خون جمنے سے نیل پڑیں

آرنیکا 30

لیکسس 30

سلفیورک ایسڈ 30 ۱

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

رگیں پھول جائیں

کلکیر یا فلور 30

ہیما میلس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دِل کی دھڑکن سے جسم پھڑکے

سپائی جیلیا 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دِل کی شریانوں کی تنگی

مرکسال 30

سکیل کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

یوریا بڑھے

کیوپرم آرس 30

ہیلی بورس 30

اوپیم 30

صبح دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اکسیر قلب

کریٹی گس Q

کیکٹس Q

پیسی فلورا Q

آدھ کپ پانی میں ہم وزن ملا کر دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بلڈ کینسر

نیٹرم آرس Q

سی اونوتھس Q

آدھ کپ پانی میں ہم وزن ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

انیمیا

کلکیریا فاس 3x نیٹرم میور 3x

چائنا 3x

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذیابیطس ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

نیٹرم سلف 6x نیٹرم فاس 6x

کالی فاس 6x

کلکیریا فاس 6x

باری باری دن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بوڑھے افراد میں بلڈ پریشر کا ہائی رہنا

کریٹے گس Q گلونائن Q

بیلاڈونا Q پیسی فلورا Q

10,15 قطرے فی خوراک دن میں 4 بار دیں۔

نیز گرم اشیاء سے مکمل پرہیز کروائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لو بلڈ پریشر کی شکائیت

کیکٹس گرینڈ Q کریٹے گس Q

وسکم البم Q

10,15 قطرے فی خوراک دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بلڈ شوگر کا عارضہ ہو

سائیز یجیئم 1x

رس ایرومیٹک 1x

آرسینک بروم 1x

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہر قسم کے جریان خون کا آزمودہ تحفہ

فاسفورس 200

لیکسس 200

کروٹیلس 200

4, 5 قطرے ملا کر فی خوراک دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سیاہ رنگ کا جریانِ خون

ملی فولیم 200

ہیما میلس 200

ٹریلیئم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذیابیطس

ایسڈ فاس Q سائی ذی جیم Q

یورینم نائٹ Q آرسینک بروم Q

10,15 قطرے فی خوراک باری باری دِن میں ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(168)

مریض شوگر کے باعث بے ہوش ہو

اوپیم 30

کاربوویج 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسمانی تھکاوٹ ہو

جنسنگ 30

کاربوویج 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دِل میں خون کا لوتھڑا اَٹکے

بوتھراپس 30

لیکسس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ذیابیطس کے باعث زخم خراب ہوں

ہیپر سلف 200

کاربالک ایسڈ 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردوں کی سوزش کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو

سلفر 30 ایپس ملی فیکا 30

کینتھرس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردے فیل ہو جائیں

ایل سیرم 6 ویسی کیریا 6

زنجیبرس 6

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

گردوں کے امراض

گردوں میں سوزش ہو

پریرابریوا Q

بربیرس ولگرس Q

10, 10 قطرے باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردوں کی پُرانی سوزش

سلیشیا IM آرنیکا IM

بیلاڈونا IM

باری باری ہر تین روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردوں کا فیل ہو جانا

سلفر IM صرف ایک خوراک دیں۔

ڈیجی ٹیلس 3x سولیڈیگو 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(171)

گُردے کی سوجن

ایپس ملی فیکا 30

کینتھرس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ورمِ گردہ

ایپس ملیفیکا 30 مرک کار 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردوں کی ہر طرح کی انفیکشن کے لیے

کینتھرس Q بیر بیرس ولگرس Q

پریرا برِیوا Q

5,10 قطرے ہر دوا کے ایک گلاس پانی میں ملا دیں۔

پھر ہر 2 گھنٹے بعد اُس پانی کے 2 چمچ مریض کو پلائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ahhomoeopath@gmail.com

Scanned by CamScanner

دردِ گردہ

بیلاڈونا 200 کیموملا 200

لائیکوپوڈیم 200

باری باری صبح، دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردے فیل ہو جائیں

ایل سیرم 6 ویسی کیریا 6

زنجبیرس 6

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب میں شکر آئے

ایسڈ فاس 200 نیٹرم میور 200

سلفر 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

(173)

پیشاب کی بندش

سولیڈیگو 3x ایپس ملیفیکا 3x

کینتھرس 3x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

امراضِ بول

پیشاب کی نالی میں رکاوٹ ہو

تھوجا CM

ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔ جس کے ہمراہ

کلیمیٹس 200

ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب زیادہ آئے

ایسڈ فاس 200 ارجنٹم نائٹ 200

باری باری صبح اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

خون آمیز پیشاب آئے

فاسفورس IM ہر ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

ٹیری بن تھنیا 30

سکیل کار 30

ہیما میلس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ پیشاب کرتے چلائے

بوریکس 30 سارسپریلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بول بستری

بیلاڈونا30 کاسٹیکم 30

ایکویزیٹم30

سیپیا 30

باری باری ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پیشاب پہ کنٹرول نہ رہے

زیرو فائیو 200 ہر ہفتے ایک خوراک دیں۔

کاسٹیکم 30 ایکوزیٹم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب میں پیپ آئے

ہیپر سلف 200 ہر روز ایک خوراک دیں۔

کلکیریا سلف 6x

سلیشیا 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب رُک رُک کر آئے

کلیمیٹس 30 کینتھرس 30

ایپس ملی فیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چلتے پیشاب ٹپکے

زیرو فائیو 30

کالی بائیک 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب میں خون آئے

کینتھرس 30

ٹیری بن تھنیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ پیشاب کرتے ہوئے چلائے

بوریکس 30

سارسپریلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پانی کی مانند پیشاب بار بار آئے

ایسڈ فاس 200

ارجنٹم نائٹ 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذیابیطس کے باعث پیشاب زیادہ آئے

ارجنٹم نائٹ 30 ایسڈ فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب کی ہر طرح کی انفیکشن

تھوجا CM ہر ماہ ایک خوراک دیں

مرک کار 30

کینتھرس 30

ایپس ملیفیکا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(178)

پیشاب میں کرسٹل آئیں

لائیکوپوڈیم 200 بیلاڈونا 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب میں خون و پیپ آئے

مرک کار CM صرف ایک خوراک دیں

فیرم فاس 30 کالی فاس 30

کالی سلف 30 سلیشیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب میں شکر آئے

یورینم نائٹریکم 3x

نیٹرم سلف 3x باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں

سائی ذی جیم Q ایسڈ فاس Q

10,15 قطرے فی خوراک ہر دو گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پیشاب آور ادویات

ایپس ملیفیکا 30

گیلیم اپارین 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اخراجِ بول تکلیف دہ ہو

کینتھرس 30

سارسپریلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سلسل البول کا عارضہ ہو

بیلاڈونا 200

کاسٹیکم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مردانہ امراض

جلق کا دیرینہ عارضہ

اسٹیلیگو 3x بیوفورانا 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خصیوں میں دَرد ہو

بیلاڈونا200

کالوسنتھ 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔اِس کے ہمراہ

میگ فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خصیے نہ اُتریں

آورم میٹ 200 آیوڈیم 200

ہر روز باری باری ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(181)

ذیابیطس اور نامردی ساتھ ساتھ

کیوپرم میٹ 30

ماسکس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شہوت کی زیادتی ہو

کینتھرس 30

پکرک ایسڈ 30

فاسفورس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مردوں کی چھاتیاں بڑھیں

کونیم 200

مرکسال 200

باری باری صبح رات ایک ایک خوراک ہر روز دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

شہوانی خیالات آئیں

ہائیوسائمس 30

کینتھرس 30

سٹفی 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بار بار احتلام ہو

ڈائسکوریا 30

انڈیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خواہش زیادہ عملاً ناکارہ

لائیکوپوڈیم 200

فاسفورس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دائمی شہوت کا عارضہ ہو

پکرک ایسڈ 30

کینتھرس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

غلبہ شہوت کے باعث نیند نہ آئے

ریفے نس 30

کالی بروم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سوزاک کا عارضہ ہو

تھوجا CM ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

پلسٹیلا 30

کینابس سٹائیوا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پرانا سوزاک

تھوجا CM

کینے بس سٹائیوا CM

مرک کار CM

پلسٹیلا CM

باری باری ہر ہفتے ایک خوراک دہرائیں۔ اکسیر نسخہ ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆

جلق کی عادت کا آزالہ

اسٹی لیگو Q

اوری گینم Q

15,20 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لواطت بالحیوان

پلاٹینم 30 ——— ایسڈ فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جرثومہ منی مفقود ہوں

ایکسرے 30 سینابیرس 30

کوبالٹم نائٹ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شہوت کی زیادتی

سلیکس نائیگرا 30

کینتھرس 30

پکرک ایسڈ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منی میں سپرمز کا ختم ہو جانا

زنکم میٹ IM ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں۔

ایکسرے 3x

کوبالٹم 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

سرعت انزال

سلینیئم 200 کونیم 200

کلیڈیم 200 ٹیٹینم 200

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

احتلام

کلیڈیم 200 ہر روز رات سونے سے قبل ایک خوراک دیں۔

تھائی مول 30 ڈائسکوریا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مکمل نامردی، عضو کا ٹیڑھا ہو جانا

﴿یہ اکثیر نسخہ اِس وقت میرے زیر استعمال ہے اور میں نے اسے مجرب پایا ہے﴾

سلینیئم CM اُناسموڈیم CM

لائیکوپوڈیم CM فاسفورس CM

ہر 15 روز بعد باری باری ایک ایک خوراک دیں۔

Scanned by CamScanner

مردوں کے جرثومے کمزور ہوں

ٹائیفائیڈینم CM کالی فاس CM

زنکم میٹ CM

باری باری ہر ماہ ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کثرتِ شہوت ﴿مرد و عورت﴾

سٹرکنیا 30

پکرک ایسڈ 30

کینتھرس 30

4, 5 قطرے ملا کر فی خوراک دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہماری کتاب ڈیزیز اور اسکا علاج زیرِ تحریر ہے، جس کا وعدہ میں نے
ہومیو پریکٹیشنرز پہلے ایڈیشن میں کیا تھا
انشاءاللہ یہ کتاب بھی جلد منظرِ عام پہ آجائے گی
ہومیو پیتھک ڈاکٹر قارب منیر

Scanned by CamScanner

زنانہ امراض

دورانِ ایام شدید دردِ کمر

برائی اونیا 30 پلسٹیلا 30

کالی کارب 30 باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حمل کی متلی وقے

سمفوری کارپس 200

ہر روز رات سونے سے قبل ایک خوراک دیں۔ اِس کے ساتھ

اپیکاک 30 دِن میں تین بار صبح، دوپہر اور شام دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دورانِ حمل قبض

سیپیا 200

نکسوامیکا 200

الیومینا 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

کھانسی دورانِ حمل آئے

بیلاڈونا 30

کیموملیا 30

اپیکاک 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے کی پیدائش کے بعد دُودھ کم اُترے

ایگنس کاسٹس 3x

ارٹیکا یورینز 3x

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مستورات کے سر سے پستان ناپید ہوں

سٹفی 200

آئیوڈیم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مستورات کے پستان دَرد کریں

بیلاڈونا 200

برائی اونیا 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کنواری لڑکی کے پستانوں میں دُودھ آئے

مرکسال 30

پلسٹیلا 30

ایسافوٹیڈا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھا ہو

سیپیا 200

آئیوڈیم 200

باری باری ہر روز صُبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مریضہ نقاہت و کمزوری محسوس کرے

ایسڈ فاس 30

چائنا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ڈلیوری آسانی سے ہو

کالوفائیلم 30

سمی سی فیوگا 30

باری باری دِن میں چار بار تین ماہ تک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جب ولادت کا وقت قریب ہو تو

کیمفر 1x

ہر روز ایک خوراک صبح کے وقت دیں۔

پلسٹیلا 30

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ماہواری کا بند ہو جانا

پائینس Q

ایپس ملیفیکا Q

گوسیپیئم Q

15,10 قطرے فی خوراک باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرے کے معمولی کیل، مہاسے، موہکے، چھائیاں

کالی بروم 30

سیپیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عورت غیر وفادار ہو

ہائیوسائمس 200

سٹرامونیم 200

سٹیفی اسگیریا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک صبح نہار منہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

دورانِ حمل دانت درد

میگ کارب 200

ایکونائٹ 200

کیمومیلا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عورت کی چھاتیوں سے بے اختیار دودھ بہے

مرکسال 30

ایسافوٹیڈا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ماہواری کا بند ہو جانا

ایپس ملیفیکا Q

گوسیپئم Q

آشوکا Q

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ماہواری کا درد کے ساتھ آنا

پلسٹیلا 30

کالوفائلم 30

سمی سی فیوگا 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ماہواری کا مقدار میں زیادہ آنا

کلکیریا کارب 200

ٹریلیم 200

اریجرون 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پستانوں کا بڑھ جانا

چمافیلا Q

کلکیریا فلور Q

سیبل سیرولاٹا Q

10,10 قطرے فی خوراک باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

لڑکیوں کو دوران سیکس درد ہو

کالوسنتھ 30

پلسٹیلا 30

میگ فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اُولاد نرینہ

اورم میور CM جب حمل ٹھہر جائے تو صرف ایک خوراک دیں

سیپیا 1000 کلکیریا فاس 1000

باری باری ہر ہفتے ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آسانی وضع حمل

کالی فاس 6x

کلکیریا فلور 6x

میگنیشیا فاس 6x

باری باری دِن میں تین بار گرم پانی کے ساتھ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

اسقاطِ حمل کا تیر بہدف

آلٹرس فیری نوسا Q

وائی برنم آپولس Q

15,20 قطرے آدھ کپ پانی میں باری باری دِن میں چار بار دیں۔

نوٹ: جن لڑکیوں کو عادتاً اسقاطِ حمل 3، 6، 7 ماہ میں ہوتا ہو اُن کے لیے یہ نسخہ خوشخبری لیے ہوئے ہے۔ نیز نوجوان اور نئے ہومیو ڈاکٹر سبائنا کے استعمال سے گریز کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جن مستورات کے بچے کمزور و لاغر پیدا ہوں

سفلینم IM ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔

کلکیر یا فاس 6x

کالی فاس 6x باری باری ہر روز ایک بار 6 ماہ تک کھلائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پستان ناپید ہو جائیں

اناسموڈیم CM ہر ماہ صرف ایک خوراک دیں۔

سیبل سیر لیوٹا Q 10,15 قطرے ایک گلاس پانی میں دن میں دو بار دیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ورم رحم

سیپیا 30

اورم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مریضہ کا تمام جسم گرم ہو

ایکونائٹ 30

نکسوامیکا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لیکوریا

سیپیا 200 پلسٹیلا 200

نیٹرم کارب 20 اواٹسٹا 200

ہم وزن ملا کر رکھ لیں۔ بوقت ضرورت 5,5 قطرے فی خوراک دِن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

شادی سے باغی ہو

پلسٹیلا 30

پکرک ایسڈ 30

لیکسس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

فیرائیڈ رحم کے باعث اخراج خون

ٹریلیئم 30

سبائنا 30

ہائیڈراسٹس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خصیۃ الرحم کی سسٹ

ایپس ملی فیکا 200 آئیوڈیم 200

لیکسس 200

5-5 قطرے آدھ کپ پانی میں ملا کر دِن میں 3 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

اٹھراہ ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

کالی فاس 6x

کلکیریا فاس 6x

باری باری دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بانجھ عورت ﴿نسخہ بائیو کیمک﴾

سلیشیا 6x

نیٹرم میور 6x

باری باری دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مستورات کے پستانوں میں گلٹیاں ہوں

کلکیریا فلور CM

کونیم CM

فائیٹولیکا CM

باری باری ہر ماہ ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(200)

جنین کی پوزیشن غلط ہو

پلسٹیلا 200 ہر روز ایک خوراک ایک ہفتہ تک دیں۔ پھر

پلسٹیلا IM ہر 10 روز بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو

آشوکا Q

ہیلونیاس Q

الشیرس فیری نوسا Q

2,3 قطرے ہر دوا کے ایک کپ پانی میں ہر چار گھنٹے بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بریسٹ کینسر

فائٹولیکا IM

ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں اس کے ہمراہ

پائیروجینم 200

کارسینوسین 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سسٹرز

یہ میڈیسنز ہر عمر کی لڑکیوں اور عورتوں کی تمام ترنسوانی بیماریوں کے لیے اکسیر ثابت ہو چکی ہیں۔ ماہواری کی ہر قسم کی خرابی، سیلانِ الرحم، رحم کی کمزوری، ہر طرح کی زنانہ کمزوری اور بانجھ پن کے امراض کو رفع کرتی ہیں، تمام ترنسوانی امراض کے مکمل قلع قمع کرنے کے لیے شائید ہی اس سے بڑھ کر کوئی تیر بہدف دوا ہومیو پیتھک میں موجود ہو۔ خواتین کی ہر طرح کی کمزوری کو دُور کر کے یہ جسم کو فربہ اور مضبوط بھی کرتی ہیں، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کی اس مرکب دوا کا ہر ہومیوڈسپنسری میں ہونا ضروری ہے۔ اس دوا کے تما اجزاء زیل میں لکھ دیئے ہیں تاہم یہ بات بھی بعید نظر نہیں کہ اس نسخہ کو کسی قابل مسند ہومیو پریکٹیشنر کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا نقصان کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔

نسخہ:

اشوکا Q	50 قطرے
الٹیریس فیری نوسا Q	50 قطرے
ہیلونیاس Q	50 قطرے
اشواگندھا Q	50 قطرے
ابرو ما اگستا Q	50 قطرے
گوسی پیئم Q	50 قطرے

تمام ادویات ہم وزن یکجا کر لیں۔ برائے کمزوری 10,15 قطرے فی خوراک ایک کپ

Scanned by CamScanner

پانی میں گھول کر صبح، دوپہر، رات استعمال کروائی جاسکتی ہے۔ ماہواری کی کسی بھی خرابی کی حالت میں ایام سے 15 دِن قبل اِس دوا کو استعمال کروانا شروع کر دینا چاہیے۔ بانجھ پن کے عارضہ کیے لیے کم سے کم 3 ماہ تک یہ دوا استعمال کروائیں۔ خواتین کسی قریبی مسند ہومیو پیتھ سے بنوالیں۔

نوٹ: خواتین خود بنانے سے اجتناب کریں کیونکہ ہومیو میڈیسن کے اجزاء کی کم و بیشی نقصان دہ ہوسکتی ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆

عورت کا رحم ٹل جائے

سیپیا 30

للیئم نگ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لیکوریا ایڑھی تک بہے

ایلومینیا 200

سفلینیم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(203)

منصوبہ بندی کے لیے

نیٹرم میور 200

مرکسال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سن یاس میں دردِ سر ہو

لیکسس 200

گلونائن 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ماہواری کے بدلے نکسیر آئے

برائی اونیا 30

پلسٹیلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

برادرز

یہ مجرب نسخہ اُن لوگوں کے لیے ہے جو عطائی معالجین اور نیم حکیموں سے لُٹ چکے ہیں یا جو اخبارات میں دیئے گئے اشتہارات اور ادویات سے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا چکے ہیں یا وہ جو معالجین کو اپنے مشورے بتلاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ ایک معالج اور مریض کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے ایک مسند معالج کبھی بھی کسی مریض کو شرمندہ یا مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ذیل میں دیا گیا نسخہ حلفیہ تمام تر مردانہ امراض کے لیے اکسیر ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے بلکہ جریان و احتلام کو بھی روکتا ہے، سرعت انزال کو روکتا ہے۔ نامردی کے لیے تیر بہدف ہے۔ زہریلے اثرات اور ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔

نسخہ:

ایسڈ فاس Q	ایوناسٹائیوا Q
ایگنس کاسٹس Q	ڈامیانہ Q
سلکیس نائیگرا Q	چائنا Q
یوہم بینم Q	نیوفرلوٹم Q

10, 15 قطرے فی خوراک دن میں 4 بار استعمال کروائیں، ہو سکے تو دوران استعمال مریض صرف مرغن غذائیں استعمال کرے۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(205)

امراضِ اطفال

بچوں میں بھوک کی کمی

کلکیریا فاس 30

چائنا 30 ۔ باری باری دِن میں تین بار دیں

الفلفا Q 10,10 قطرے فی خوراک ہر دو گھنٹے بعد دیں

☆☆☆☆☆☆☆

پیٹ کے تمام تر کیڑوں کے لیے

سائنا 30 سینیونائم 30

ٹیوکریم 30 باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں میں کانچ کا نکلنا

اگنیشیا 30

پوڈوفائیلم 30

میورک ایسڈ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

مٹی کھانے کی عادت ہو

الیومینا 30

کلکیر یا کارب 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں

کیمومیلا 30

کلکیر یا فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے دیر سے بولنا اور چلنا سیکھیں

کالی فاس 30

نیٹرم میور 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

نومولود بچے کا یرقان

لوپولس 30

کیمومیلا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ باتیں نہ کرتا ہو

نیٹرم میور 30

کالی فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ روتے روتے سانس بند کرلے

سولینیم نائیگرم 30

کیوپرم میٹ 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بچے کو دُودھ پیتے فوراً اسہال لگ جائیں

کلکیر یا کارب 30

ایتھوزا 30

ارجنٹم نائٹ 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ مٹی کھائے

کلکیر یا کارب 200

برائٹا کارب 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کو بھوک کم لگے

نکسوامیکا 30

کاربوویج 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بچہ دوسروں کو کاٹے

بیلاڈونا 30

سٹرامونیم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کو ٹانسلو کا عارضہ ہو

بیلاڈونا 30

برائکا کارب 30

مرکسال 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کا پولیو

لیتھرس 30

جلسیمیم 30

کالی فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بچہ سوتے میں اُٹھ کے روئے

ایکونائٹ نیپلس 200 ایپس ملیفیکا 200

بیلاڈونا 200 کیمومیلا 200

باری باری ہر روز رات سونے سے قبل ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ دودھ ہضم نہ کر سکے

سلیشیا 30

ایتھوزا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کے دانت نہ نکلیں

کیمومیلا 30

کلکیریا فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سوکھا پن

ابراٹینم 30

کلکیریا فاس 30

نیٹرم میور 30

سلیشیا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے کی گردن اتنی کمزور کہ سر کا بوجھ بھی نہ جھیل سکے

ابراٹینم 30

ایتھوزا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ دیر سے چلے

کاسٹیکم 30

کلکیریا فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بچے سبق یاد نہ رکھ سکیں

اینا کارڈیم 30

کالی فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے کو تھوکنے کی عادت ہو

سٹرامونیم 200

مرکسال 200

آئیرس ورس 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچہ کے دانت نہ نکلیں

کیمومیلا 30

کلکیریا فاس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

بچوں کے حفاظتی ٹیکے

﴿اگر حفاظتی ٹیکوں کے ہمراہ یہ ادویات دی جائیں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی﴾

ٹائیفائیڈ نیم 200 ویریولینم 200

ٹیوبرکولینم 200 میلنڈرینم 200

پرٹوسین 200 ڈفتھرینم 200

باری باری ہر ماہ ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے مٹی کھائیں

ایلومینا 30

کلکیریا کارب 30 باری باری دن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذہنی معذور بچے

برائکا کارب 30

اینا کارڈیم 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(214)

بچہ پیدائش پر سانس نہ لے سکے

لاروسیروسس 30

ہائیڈروسیانک ایسڈ 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچے انگوٹھا چوسیں

کلکیریا فاس 30

نیٹرم میور 30

باری باری دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کا قد چھوٹا ہو

سفلینم IM — باری باری ہر 10 روز بعد ایک

ٹیوبرکولینم IM — خوراک دیں، جس کے ہمراہ

برائیٹا کارب 30

کلکیریا فاس 30 — ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(215)

بچہ پیدائشی طور پہ کمزور ہو

کالی فاس 30

کلکیریا فاس 30

فیرم فاس 30

4, 5 قطرے ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کی قبض

ایلومینا 30

برائی اونیا 30

پلسم 30

2,2 قطرے فی خوراک تمام ادویات ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں

سلفر 200

کلکیریا کارب 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چلڈرن اسپیشلسٹ

بچوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ مگر بچوں کے لحاظ سے عام طور پہ سوکھا مسان (سوکڑا) کا مرض دیکھنے میں آیا ہے۔۔ذیل میں دیا گیا اِس نسخے کا مناسب استعمال بچے کی زندگی میں خوشیاں اور رونقیں لاسکتا ہے۔ کیونکہ بچے قدرت کا انمول خزانہ ہوتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ نہ صرف سوکھا پن بلکہ بچوں کے دیگر جملہ امراض کا بھی واحد اور موثر توڑ ہے۔ اِس دوا کا مسلسل استعمال صحت میں بھی قابلِ رشک اضافہ کرتا ہے۔

نسخہ:

کلکیر یا فاس CM ہر 15 روز بعد ایک خوراک دیں، اس کے ساتھ

بیلاڈونا 30 کیمومیلا 30

ایکونائٹ 30 ایتھوزا 30

چائنا 30 ابراٹینم 30

الفالفا 30 کلکیر یا کارب 30

آرسینیکم آئیوڈائیڈ 30

تمام ادویات باہم یکجا کرلیں۔ فی خوراک 5,10 قطرے فی خوراک دِن میں 4 بار استعمال کروائیں۔ شیر خوار بچوں کے جملہ امراض میں فی خوراک 2,3 قطرے دو گھونٹ پانی میں ملا کر دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(217)

بچوں کو پیدائشی یرقان ہو

ارجنٹم نائٹ 30

مرکیورس 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اٹھراہ

ہر بار لڑکی پیدا ہو	سیپیا IM
عجیب الخلقت بچے پیدا ہوں	سفلینم IM
مستورات ہر بار مُردہ بچہ پیدا کریں	سمی سی فیوگا IM
بچہ پیدا ہو کر مر جائے	ٹیٹنا سیٹم IM

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(218)

ہومیو پیتھک کی کامیاب پریکٹس کرنے کے لیے درج ذیل کتب

======= ضرور پڑھیں =======

1)	بیاض ہومیو پیتھی	قیمت-/100 روپے
2)	مجرباتِ ہومیو پیتھی	قیمت-/100 روپے
3)	جدید ہومیو نسخہ جات	قیمت-/100 روپے
4)	انمول ہومیو نسخہ جات	قیمت-/100 روپے
5)	مجرب ہومیو نسخہ جات	قیمت-/100 روپے
6)	شافی ہومیو نسخہ جات	قیمت-/100 روپے
7)	آزمودہ ہومیو نسخہ جات	قیمت-/100 روپے
8)	نادر ہومیو پیتھک نسخہ جات	قیمت-/100 روپے

فی کتاب-/30 روپے ڈاک خرچ علاوہ ہوگا۔ بذریعہ V.P کتب بھیجنے سے معذرت

کتب کے آرڈر کے ساتھ کتب کی قیمت اور ڈاک خرچ ایڈوانس بھجوائیں۔

کتب خریدنے کے لیے پتہ ذیل پہ رجوع فرمائیں

﴿علوی کلینک﴾

ہومیو ڈاکٹر سید مفتی منیر السلام علوی

24/68 اندرنگر بسطامی روڈ، سمن آباد، لاہور:-54500

Scanned by CamScanner

بخار اور ہومیو پیتھی

پرسوتی بخار

پائیروجینم 200

ایکینیشیا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹائیفائیڈ بخار

برائی اونیا 200 پیٹیشیا 200

ٹائیفائیڈینم 200

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خسرہ

ایکونائٹ 200 برائی اونیا 200

پلسٹیلا 200 باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

نوٹ: خسرہ سے بچاؤ کے لیے ماربی لینم 200 کی صرف ایک خوراک گھر کے ہر فرد کو دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

لاکڑا کاکڑا

کیومیلا 30

رہسٹاکس 30

کالی میور 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ملیریا بخار

سیڈران 30

چائنا آف 30

فیرم فاس 30

باری باری دِن میں تین بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پرانا ٹائیفائیڈ بخار

ٹائیفائیڈینم 200

پائیروجینم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ٹھنڈ لگنے سے بخار

بیلاڈونا 200 برائی اونیا 200

رہسٹاکس 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردن توڑ بخار

نیٹرم سلف 200 بیلاڈونا 200

برائی اونیا 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لوگنا

گلوتائن 200

بیلاڈونا 200

نیٹرم میور 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ملیریا بخار

ملیریا آف 200

حفظ ماتقدم کی واحد دوا ہے، گھر کے تمام افراد کو صرف ایک ایک خوراک دیں۔ اگر یہ دوا نہ موجود ہو تو:

(a) آرسینیکم البم 1M (b) نیٹرم میور IM

تین روز کے وقفے سے گھر کے ہر فرد کو دیں یہ ہر معالج کا انسانی فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ

(a) ایکونائٹ 200 (b) برائی اونیا 200

(c) آرسینک البم 200 (d) جلسی میم 200

2,2 قطرے ایک کپ پانی میں ملالیں اور اس پانی سے ہر دو گھنٹے بعد دو چمچ پانی مریض کو پلائیں۔ بخار اُتر جائے گا۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹائیفائیڈ بخار

ٹائیفائیڈینم 200

پائیروجینم 200

آرسینکم البم 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ڈینگو بخار

یوپے ٹوریم پرف 200 پائیروجینم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں، خدانخواستہ بلیڈنگ کی صورت میں:

(a) فاسفورس IM (b) ملی فولیم IM

(c) ٹریلیم IM

باری باری ہر چار روز کے بعد ایک خوراک دیں، کمزوری کی صورت میں:

فیرم فاس 30 چائنا 30

آرسینک البم 30

ملا کر ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں۔ ایک ماہ سے زیادہ مت دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

بخار کی صورت میں فوری طور پر ایکونائٹ، بیلا ڈونا اور فیرم فاس 200 کا کمپاؤنڈ دیں، مجرب ہے۔ پیچیدہ صورت میں یوپے ٹوریم پرف اور سیڈران معجزہ اثر دکھاتی ہے

ہومیو پیتھک لیڈی ڈاکٹر شرمین، لاہور

Scanned by CamScanner

ایمرجنسی اور ہومیو پیتھک طریق علاج

ہومیو پیتھک میں ایمرجنسی کے نام پر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، لہذا ایسے کیسوں کو فوراً ہاسپٹل ریفر کر دیں۔ مگر ابتدائی حالتوں میں وقتی افاقہ دینے میں ہومیو پیتھک طریق علاج کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔

آگ سے جل جانا

بیرونی استعمال کے لیے فوراً

کینتھرس Q　　کیلنڈولا Q

اَرنیکا یورینز Q　　فلورک ایسڈ Q

10,10 قطرے صاف پانے میں ڈال کر تمام متاثرہ حصہ پہ لگائیں۔ اِس کے ساتھ ذیل کا یہ نسخہ کھانے کے لیے استعمال کریں۔

کینتھرس 30

کاسٹیکم 30

آرسینیکم البم 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(225)

پیپ پڑ جانا

ہیپر سلف IM

سلیشیا IM

کلکیریا سلف IM

باری باری ہر 10 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چوٹ لگ جائے

کیلنڈولا Q بیرونی استعمال کے لیے

15,10 قطرے فی خوراک ایک کپ سادہ پانی میں ملا کر کاٹن سے زخم کی ٹکور کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اندرونی استعمال کے لیے

آرنیکا مونٹ 200

ہائپریکم 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پاگل کتا کاٹ لے

لائی سین 200

ہائیڈروفوبینم 200

سٹرامونیم 200

باری باری باری باری ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مکڑی کاٹ لے

ایپس ملی فیکا 200

لیڈم پال 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کیڑا وغیرہ کاٹ لے

لیڈم پال 200

صرف ایک خوراک دیں فوراً

ایپس ملی فیکا30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

پاگل کتا کاٹ لے

ہائیڈروفوبیم IM فوراً صرف ایک خوراک دیں۔

سٹرامونیم 200

لائی سین 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوانی کی چوٹیں جاگ اُٹھیں

(a) آرنیکا 200 (b) رہسٹاکس 200

(c) بیلس پرنس 200 (d) روٹا 200

(e) سمفائٹم 200

5,5 قطرے درج بالا ادویات کے آدھ کپ پانی میں دِن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

فالج کا تیر بہدف نسخہ

کالی فاس CM رہسٹاکس CM

کاسمیکم CM

باری باری ہر 7 روز بعد ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

جسم میں کہیں بھی پیپ ہو تو

ہیپر سلف 200

سلیشیا 200

کلکیریا سلف 200

ہم وزن ملا کر رکھ لیں، بوقتِ ضرورت 5,5 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار دیں، 4-3 دِن میں پیپ کا نشان نہ ملے گا۔

☆☆☆☆☆☆☆

مچھر کاٹ لے

لیڈم 200

ایپس 200

باری باری صبح و شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سانپ کاٹ لے

گولنڈریا 30

سیڈران 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

چوہا کاٹ لے

لیڈم پال 200

ہائی پیریکم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بلی کاٹ لے

لیڈم پال 200

ایسٹک ایسڈ 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

طاعون کا عارضہ ہو

اگنیشیا 200

بیلاڈونا 200

لیکسس 200

باری باری ہر روز ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ٹیٹنس کی شکایت ہو

آرنیکا 200 لیڈم پال 200

ہائپریکم 200

باری باری صبح، دوپہر اور شام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تپ محرقہ ﴿نسخہ بائیوکیمک﴾

فیرم فاس 6x کالی سلف 6x

نیٹرم سلف 6x

باری باری دِن میں چار بار نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بڑھاپے کا جنرل ٹانک

ابروما اگسٹا Q جمنا سلوسٹر Q

اشوا گندھا Q الفا الفا Q

10,15 قطرے فی خوراک دِن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(231)

ہر قسم کی چوٹ افریکچر

سمفائٹم 30 ہائپریکم 30

روٹا 30

4,5 قطرے فی خوراک ملا کر دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سنگِ مثانہ

کینتھرس Q پریرابریوا Q

ارٹیکایورنس Q ہائیدرنجیا Q

اپی جیا Q

تمام میڈیسن ملا کر 10,15 قطرے فی خوراک دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بائیں طرف کا لقوہ ہو

سپائی جیلیا 30

سینیگا 30 باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

سنگ گردہ ومثانہ

گردہ ومثانہ میں پتھری زمانہ فی الحال میں ایک عام مرض بن چکا ہے ایلو پیتھک طریق علاج میں آواز کے زریعہ (ساؤنڈ تھراپی) سے پتھری توڑنے کا رواج عام ہے۔ اگرچہ میڈیکل سائنس میں ساؤنڈ تھراپی مخلوقِ خدا کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں مگر ساؤنڈ تھراپی پہ آنے والا خرچہ وفیس اِسقدر زیادہ ہوتا ہے کہ غریب اور عام عوام اِس طریق کار سے استفادہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ذیل میں دیا گیا نسخہ ایسا ذُو داثر ہے جو پتھری کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ اِس نسخہ کی چند ایک خوراکوں سے ہی مریض کی شدید سے شدید تر پتھری کی دردرفو چکر ہو جاتی ہے اور مریض ہشاش بشاش رہتا ہے۔ اِس دوا کے کچھ عرصہ مسلسل استعمال سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے بغیر انفیکشن کئے خارج ہو جاتی ہے۔

نسخہ:

پریرا برِیوا Q	اوسیم کین Q
بربیرس ولگرس Q	لائیکوپوڈیم Q
کینتھرس Q	سارسپریلا Q

سرکنڈا Q

ضرورت پڑنے پہ 15,20 قطرے فی خوراک ایک گلاس پانی میں دِن میں 4 بار استعمال کریں۔ گرم اور بادی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے وگرنہ دوا کا استعمال پیسوں کا ضیاع ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

طرف کا لقوہ ہو

کاسٹیکم 30

سینگونیریا 30

باری باری دِن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کوڑھ کا مرض ہو

سفلینیم 200

ہائیڈروکوٹائیل 200

باری باری ہر روز ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہومیو پیتھک اِن ہیلر

ہائیڈروسیاؤنک ایسڈ 200

ہائیڈروفوبیم 200

باری باری صبح وشام ایک ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

(234)

تشخیصی فارم

نام مریض _____ عمر _____ بیماری _____ شادی شدہ/ کنوارہ _____ مکمل

ایڈریس _____ ذہنی علامات:

کیا مریض خوش طبع ہے، یا حساس ہے یا وہمی ہے یا ڈرپوک ہے یا چڑچڑا ہے یا نفرت کرتا ہے؟

بیماری میں اضافہ کے اسباب: گرمی سے، سردی سے، حرکت سے، آرام سے، دباؤ سے، کھلی ہوا سے؟

بیماری میں افاقے کے اسباب: گرمی سے، سردی سے، حرکت سے، آرام سے، دباؤ سے، کھلی ہوا سے؟

کیفیتِ معدہ: قبض، اسہال، پیچش، ڈکار، تیزابیت، گیس _____ ؟؟؟

بھوک، پیاس، پیشاب، نیند، لعاب دہن (کم یا زیادہ) _____ ؟؟؟

زائقہ منہ کڑوا، میٹھا، کھٹا، نمکین _____ جثہ دُبلا، پتلا، موٹا _____ سبب بیماری

_____ احساس بیماری _____ اخراجات کا رنگ _____ اطراف

بیماری _____ وقت شدت بیماری _____ کھانے میں

طلب _____ کھانے سے نفرت _____ قد، وجود _____ وراثتی

امراض _____ مردانہ وزنانہ عوارض یا دیگر کوئی علامات کی ضرورت ہو تو ضرور تحریر کریں

قابل معالجین سے مشورہ کے لیے ہمیں اپنی تفصیلی علامات مندرجہ بالا تشخیصی فارم کے مطابق پر کر کے ہمیں ارسال کریں۔ آپ کا ہر خط ہمارے لیے مقدم ہیں، جلد سے جلد آپ کے خط کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر کوئی میڈیکل رپورٹ ہو تو اُسکی کلیئر فوٹو کاپی ضرور منسلک کریں۔ تشخیصی فارم کے ہمراہ جوابی لفافہ بھی روانہ کریں۔ اِس فارم کی فوٹو کاپی بھی بھجوائی جاسکتی ہے۔

24/68 اندر نگر، بسطامی روڈ، سمن آباد، لاہور

Scanned by CamScanner

ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز

مایوس ولا علاج مریض آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد ایک بار ضرور رجوع کریں

ہمارے ہاں

ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، بالچر، دمہ، شوگر، سنگِ پتہ و گردہ و مثانہ، السر معدہ و تیزابیت، خونی و بادی بواسیر، انیمیا، بول بستری، موچ، جوڑوں، گٹھنوں کا درد، دردِ شقیقہ، نمونیہ، خارش، رسولی، قبض، اسہال و گیس، رعشہ و فالج، اور ہر قسم کے بخار خصوصاً ڈینگی فیور کے علاوہ نوجوانوں کے تمام امراض کا بھی تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔

بچوں کے تمام امراض

بالخصوص منہ آنا، کمزوری، لاغری، پیٹ کے کیڑے، مٹی کھانا، دیر سے چلنا بولنا کی بفضلِ تعالیٰ دوا دی جاتی ہے۔

بیوٹی پالرز کی مددگار

چہرے کے کیل و مہاسے، تل، چھائیاں، موہکے اور غیر ضروری بالوں کا ہومیو ادویات سے بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے علاج کیا جاتا ہے۔

وزن کم کرنے اور قد بڑھانے

کی بھی خاص دوا دی جاتی ہے۔

=====ملنے کا پتہ=====

﴿علوی کلینک﴾

ہومیو ڈاکٹر سید مفتی منیر السلام علوی

24/68 اندر نگر، بسطامی روڈ، سمن آباد، لاہور

Scanned by CamScanner

فہرست

1	ذہنی ونفسیاتی امراض	6
2	سر کے امراض	33
3	بالوں کے امراض	42
4	امراضِ چشم	50
5	ناک کے امراض	63
6	امراضِ گوش	69
7	منہ کے امراض	73
8	چہرہ کے امراض	94
9	جلد کے امراض	101
10	جوڑوں اور ہڈیوں کے امراض	114
11	پیٹ اور معدے کے امراض	132
12	سینہ اور پھیپھڑوں کے امراض	151
13	دل اور خون کے امراض	157
14	گردوں کے امراض	170
15	امراضِ بول	173
16	مردانہ امراض	180
17	زنانہ امراض	188
18	امراض اطفال	205
19	بخار اور ہومیو پیتھی	219
20	ایمرجنسی اور ہومیو پیتھک طریق علاج	224

Scanned by CamScanner

Pearls in Homeopathy

مصنف کی نئی کتاب Pearls in Homeopathy نہ اُن معالجین کے لیے ہے جو نسخوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ نہ اُن کے لیے جو ہومیو پیتھی کی آڑ میں ایلو پیتھی میڈیسن دیتے ہیں۔ یہ کتاب اُن مخلص ہومیو پیتھ کے لیے ہے جو اُصول بالمثل کے تحت مریض کی سنگل میڈیسن تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مطب ہو ہانیمن کے اصولوں کے مطابق کامیاب طریق سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ تمام معالجین جو عمدہ طریق سے مریض کی ہسٹری لے سکیں وہی اس کتاب سے کلی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

ہومیو پیتھی میں کیس ٹیکنگ کے بعد جن علامات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اُن سب کو سیکشن وائز کر کے میں نے Alphabetically بڑی وضاحت سے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔

ہمارے ہومیو پیتھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مریض کے علاج میں ذہنی علامات کو خاص اہمیت حاصل ہے اس لیے اس کتاب میں میں نے ذہنی علامات کو خاص اہمیت دیتے ہوئے Alphabetically سیکشن "Sensation as if" میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب سے کلی فائدہ اُٹھانے کے لیے میں بحیثیت ایک ہومیو پیتھ اور مصنف آپ کو مشورہ دونگا کے مریض کی کیس ہسٹری میں اگر ذہنی علامات کو اہمیت دی جائے اور ذہنی علامات کو ہی بنیاد بنا کر اس سیکشن سے میڈیسن تلاش کی جائے تو 75% کیس کامیاب ہو جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

Pearls in Homeopathy

سنگل ریمیڈی کی تلاش اور پوٹینسی کا انتخاب وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اکثر ہومیو پیتھ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔اس سبب کو سامنے رکھتے ہوئے حصہ اول میں 700 سے زائد جنرل علامات کو Alphabetically تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر Symptom کے ساتھ مصنف نے اپنے تجربے کی بنا پر مناسب پوٹینسی کا انتخاب بھی کیا ہے۔خواہشات اور نفرت کو مختلف سیکشن میں مفصل درج کیا گیا ہے جو معالجین کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں یقینی مددگار ہونگے۔ہومیو پیتھی میں کمی اور بیشی کو چونکہ بہت اہمیت حاصل ہے اس لیے ان علامات کو Alphabetically سیکشن وائز وضاحت سے بیان کرنے کی سعی کی ہے۔نوسوڈز کیا ہے اس کے متعلق سب ہومیو پیتھ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود مریض کے علاج کے دوران اس کے مناسب استعمال سے کتراتے ہیں اس کتاب میں نوسوڈز کو بھی اہمیت دی گئی اور پوٹینسی کا تعین کیا گیا۔نوسوڈز کی مدد میں معالجین صرف تعین کردہ پوٹینسی ہی استعمال کریں اور نوسوڈز کو ایک ماہ میں ایک بار ہی استعمال کروائیں۔دورِ حاضر کی خطرناک بیماری DENGUE پر قابل معالجین کی ریسرچ کا مطالعہ کریں۔

انگلش زبان میں لکھی ہومیو پیتھک ڈاکٹر قارب منیر کی یہ کتاب ہر ہومیو پیتھ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروالے گی۔میں نے ایک سعی کی ہے،اپنی قیمتی آراء سے ضرور مستفید فرمایئے گا۔

Scanned by CamScanner

ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز

ڈاکٹر قارب منیر

اِس کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے:

1) قبض اور خونی وبادی بواسیر کا تیر بہدف نسخہ

2) سوکھا پن، ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا، بھوک نہ لگنے اور سرسام کی شکائیت کا علاج

3) 100% نامردی، سرعتِ انزال اور جریان واحتلام کا اکسیر

4) زیابیطس، اٹھراہ اور ہائی بلڈ پریشر کے مجرب نسخہ جات

5) گلٹیوں، سنگِ گردہ، مثانہ و پتہ کے نادر نسخہ جات

6) چہرے کے کیل مہاسے، دانے اور چہرے کو خوبصورت بنانے کے انمول نسخہ جات

7) بچوں، نوجوانوں، مستورات اور بوڑھوں کی کمزوری کے ذود اثر ٹانک

8) موٹاپا، السر معدہ اور دَمہ کے مجربات

9) یرقان اور ہیپاٹائیٹس بی اور سی کے شافی نسخہ جات

10) لیکوریا اور ماہواری کے علاوہ خواتین کے امراض کے نسخہ جات

11) بالجڑ، گنج پن اور بول بستری کے علاوہ بے بہا امراض کے تیر بہدف نسخہ جات

ahhomoeopath@gmail.com

Scanned by CamScanner